

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ♦ **CERTIFICATE** ♦ **認證證書** ♦ **CERTIFICADO** ♦ **CERTIFICAT**



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 092999 0004 Rev. 00

Holder of Certificate: **BEMKO Sp. z o.o.**
 ul. Bocznicowa 13
 05-850 Jawczyce
 POLAND

Certification Mark:



Product: **Fixed general purpose luminaires
 LED water proof light**

Tested according to: EN 60598-1:2015/A1:2018
 EN 60598-2-1:1989
 EN 60598-2-24:2013
 EN 62493:2015

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

Test report no.: 701282004601-00

Valid until: 2025-03-17

Date, 2020-04-14

(Yin Ji)



CERTIFICATE

No. Z1A 092999 0004 Rev. 00

Factories: 076831

Model(s): HLA2-060-170-4K, HLA2-060-170-6K,
HLA2-060-180-4K, HLA2-060-180-6K,
HLA2-120-200-4K, HLA2-120-200-6K,
HLA2-120-400-4K, HLA2-120-400-6K,
HLA2-150-300-4K, HLA2-150-300-6K,
HLA2-150-450-4K, HLA2-150-450-6K,
HLA2-150-520-4K, HLA2-150-520-6K,
HLA2-060-090-4K-KM, HLA2-060-090-6K-KM,
HLA2-060-180-4K-KM, HLA2-060-180-6K-KM,
HLA2-120-200-4K-KM, HLA2-120-200-6K-KM,
HLA2-120-400-4K-KM, HLA2-120-400-6K-KM,
HLA2-150-250-4K-KM, HLA2-150-250-6K-KM,
HLA2-150-500-4K-KM, HLA2-150-500-6K-KM

Brand Name: BEMKO

Parameters:

Rated voltage: 220-240V~
Rated frequency: 50/60Hz
Rated power: See model list
Protection Class: Class I
Degree of protection: IP65
ta: 40°C

Model	Rated Power (W)
HLA2-060-170-4K, HLA2-060-170-6K	17
HLA2-060-180-4K, HLA2-060-180-6K	18
HLA2-120-200-4K, HLA2-120-200-6K	20
HLA2-120-400-4K, HLA2-120-400-6K	40
HLA2-150-300-4K, HLA2-150-300-6K	30
HLA2-150-450-4K, HLA2-150-450-6K	45
HLA2-150-520-4K, HLA2-150-520-6K	52
HLA2-060-090-4K-KM, HLA2-060-090-6K-KM	9
HLA2-060-180-4K-KM, HLA2-060-180-6K-KM	18
HLA2-120-200-4K-KM, HLA2-120-200-6K-KM	20
HLA2-120-400-4K-KM, HLA2-120-400-6K-KM	40
HLA2-150-250-4K-KM, HLA2-150-250-6K-KM	25
HLA2-150-500-4K-KM, HLA2-150-500-6K-KM	50

TUV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT





Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 092999 0004 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **BEMKO Sp. z o.o.**
 ul. Bocznicowa 13
 05-850 Jawczyce
 POLEN

Prüfzeichen:



Produkt: **Feststehende Beleuchtungsgeräte f. allg. Zwecke**
wasserdichtes LED Licht

Geprüft nach: EN 60598-1:2015/A1:2018
 EN 60598-2-1:1989
 EN 60598-2-24:2013
 EN 62493:2015

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Bericht Nr.: 701282004601-00

Gültig bis: 2025-03-17

Datum, 2020-04-14

(Yin Ji)



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 092999 0004 Rev. 00

Fertigungsstätte: 076831

Modell(e): HLA2-060-170-4K, HLA2-060-170-6K,
HLA2-060-180-4K, HLA2-060-180-6K,
HLA2-120-200-4K, HLA2-120-200-6K,
HLA2-120-400-4K, HLA2-120-400-6K,
HLA2-150-300-4K, HLA2-150-300-6K,
HLA2-150-450-4K, HLA2-150-450-6K,
HLA2-150-520-4K, HLA2-150-520-6K,
HLA2-060-090-4K-KM, HLA2-060-090-6K-KM,
HLA2-060-180-4K-KM, HLA2-060-180-6K-KM,
HLA2-120-200-4K-KM, HLA2-120-200-6K-KM,
HLA2-120-400-4K-KM, HLA2-120-400-6K-KM,
HLA2-150-250-4K-KM, HLA2-150-250-6K-KM,
HLA2-150-500-4K-KM, HLA2-150-500-6K-KM

Marke: **BEMKO**

Kenndaten:

Nennspannung: 220-240V~
Nennfrequenz: 50/60Hz
Nennleistung: Siehe Modellliste
Schutzklasse: Klasse I
Schutzart: IP65
ta: 40°C

Modell	Nennleistung (W)
HLA2-060-170-4K, HLA2-060-170-6K	17
HLA2-060-180-4K, HLA2-060-180-6K	18
HLA2-120-200-4K, HLA2-120-200-6K	20
HLA2-120-400-4K, HLA2-120-400-6K	40
HLA2-150-300-4K, HLA2-150-300-6K	30
HLA2-150-450-4K, HLA2-150-450-6K	45
HLA2-150-520-4K, HLA2-150-520-6K	52
HLA2-060-090-4K-KM, HLA2-060-090-6K-KM	9
HLA2-060-180-4K-KM, HLA2-060-180-6K-KM	18
HLA2-120-200-4K-KM, HLA2-120-200-6K-KM	20
HLA2-120-400-4K-KM, HLA2-120-400-6K-KM	40
HLA2-150-250-4K-KM, HLA2-150-250-6K-KM	25
HLA2-150-500-4K-KM, HLA2-150-500-6K-KM	50

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICAT