



tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z ogranicz. przeciwprzep.
WAGO montaż kraw. antracyt

GS12019011

Konstrukcja

System połączeń	Wago Winsta
Liczba biegunów	2 P
Montaż	kanał naścienny

Funkcje

Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	nie
Z oświetleniem funkcyjnym	nie
Z oświetleniem orientacyjnym	nie
Zabezpieczenie przed przepięciem	tak

Konfiguracja

Wersja	2-krotny
Obróbka antybakteryjna	nie
Przekręcony wkład centralny	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	tak
-----------------------	-----

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie
--------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy I _n	16 A
--------------------------------	------

Pojemność

Liczba lokalizacji modułu	2
---------------------------	---

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	brak
Zamykany	nie

Materiał

Kolor	czarny
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9011
Materiał	materiały różne
Grupa materiałowa	materiały różne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	nie

Wymiary

Głębokość produktu	54 mm
Wysokość produktu	50 mm
Szerokość produktu	120 mm
Linia produktowa	Ecoline
Długość izolacji	12 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	montaż z przodu
Montaż	kanałowy

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	0,5 / 4mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 2,5mm
Liczba wlotów przewodów	2
Liczba odciążen odkształcenia	2
Liczba dostępnych faz	1
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Akcesoria

Z minibezpiecznikiem	nie
Zestaw	SCHUKO z ogranicznikiem przeciwprzepięciowym

Wyposażenie

Liczba elementów	2
Przełącznik On/Off	nie
Styk przewodu ochronnego okrągły	nie

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	tak
- rozszerzona ochrona styków	

Warunki użytkowania

Izolowany	tak
Do utrudnionych warunków (według VDE)	nie

Temperatura

Temperatura otoczenia	-5...60 °C
-----------------------	------------