


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice Prisma, płyta czołowa do aparatów modułowych 150mm

03203

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2022

! Produkt wycofywany

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P25M cubicle Prisma Prisma Pack 160 obudowa Prisma Pack obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny GV2L TeSys: Stacjonarny GV2LE TeSys: Stacjonarny GV2ME TeSys: Stacjonarny GV2P TeSys: Stacjonarny GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Stacjonarny IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: Stacjonarny IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: urządzenie pomiarowe Multi 9: urządzenie pomiarowe Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Opis biegunów	9 3P: szyna modułowa podpora: GV2L 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2LE 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2ME 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2P 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2RTn

### Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24

Liczba modułów pionowych (50 mm)	3
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9001)
Wysokość	150 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,54 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Functional unit	<p>600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Vigilohm 4 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Vigilohm 4 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Vigilohm Stacjonarny 6 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Vigilohm Stacjonarny 6 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Vigilohm 6 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie pomiarowe 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie pomiarowe 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 urządzenie modułowe &lt;= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 urządzenie modułowe &lt;= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie modułowe &lt;= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Multi 9 urządzenie modułowe &lt;= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Multi 9 urządzenie modułowe &lt;= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie modułowe &lt;= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Vigirex 8 bezpośredni 3</p> <p>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Vigirex 8 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Vigirex 8 3</p> <p>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Vigirex 6 3</p> <p>555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3</p> <p>555 mm Pack 160 obudowa Pack Vigilohm 4 3</p> <p>555 mm Pack 160 obudowa Pack Vigilohm Stacjonarny 6 3</p> <p>600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 urządzenie modułowe &lt;= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 6</p> <p>600 mm Pack obudowa Pack Multi 9 urządzenie modułowe &lt;= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 6</p> <p>555 mm Pack 160 obudowa Pack Vigirex 8 bezpośredni 3</p>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	540,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,0 cm
Długość dla opakowania 1	52,0 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,56 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	17,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	450
Waga dla opakowania zbiorczego 3	285,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	102,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120,0 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------