


Wąż świetlny

5905339086303



Kanlux GIVRO LED to 50 metrowe węże świetlne dostępne w różnych barwach. Do jego prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające Kanlux GIVRO PR SET. Wąż można dzielić na segmenty, a w miejscu odcięcia możliwe jest ponowne połączenie w dowolny układ dzięki elementom systemu Kanlux GIVRO LED. Za pomocą kolorowych węży LED możliwe jest wydobycie charakteru pomieszczenia. Kanlux GIVRO LED można zastosować również na zewnątrz budynków: balkonach, altankach i ogrodach.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** zimny biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,1m

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 50000

**Średnica [mm]:** 13

**Zawartość rtęci:** nie

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 DC

**Moc znamionowa [W]:** 125

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Rodzaj diody:** LED DIP

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 50000

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -5÷25

**Stopień IP:** 44

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 2

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 2

**Masa jednostkowa netto [g]:** 7622

**Gramatura [g]:** 9050

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 36


**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 36

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 18

**Waga kartonu [kg]:** 18.1

**Szerokość kartonu [cm]:** 38

### Wąż świetlny



Wysokość kartonu [cm]: 38






Długość kartonu [cm]: 38

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.054872

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- wąż o długości 50m
- możliwość dzielenia pasków LED na segmenty (1m = 36 x LED)
- do prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające GIVRO PR SET dostępne w ofercie Kanlux

#### AKCESORIA

08637	GIVRO PR SET	Przewód+ zestaw łączników, GIVRO PR SET(8637)
		
08636	GIVRO-90L	Łącznik kolankowy, GIVRO-90L(8636)
		
08639	GIVRO-I	Łącznik typu "I", GIVRO-I(8639)
		
08641	GIVRO-T	Łącznik typu "T", GIVRO-T(8641)
		
08635	GIVRO-X	Łącznik typu "X", GIVRO-X(8635)
		

## 08630 GIVRO LED-CW 50M

---

Wąż świetlny

08640



GIVRO-PEND

Plastikowa zawieszka, komplet 10szt., GIVRO-PEND (8640)

08638



GIVRO-Z

Zaślepka, komplet 3 szt., GIVRO-Z(8638)