



**31059 RSTR N 418/4LED/PT-H**

Oprawa rastrowa podtynkowa

8595665399764

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Zasilanie świetlówek T8 LED :** jednostronne**Długość [mm]:** 625**Szerokość [mm]:** 595**Wysokość [mm]:** 84**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 4 x max 18**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I**Źródło światła:** T8 LED**Źródło światła w komplecie:** nie**Trzonek:** G13**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stal**Materiał odbłyśnika:** blacha stalowa powlekana folią aluminiową**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5**Stopień IP:** 20**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 2**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 2**Masa jednostkowa netto [g]:** 1814**Gramatura [g]:** 2300**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 64**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 18**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 62**Waga kartonu [kg]:** 4.6**Szerokość kartonu [cm]:** 18**Wysokość kartonu [cm]:** 62**Długość kartonu [cm]:** 64**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.071424**INFORMACJE DODATKOWE:**

# 31059 RSTR N 418/4LED/PT-H


## Oprawa rastrowa podtynkowa



- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo
- oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~;50/60Hz z zasilaniem jednostronnym


MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i GLASSv3  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-WW



MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i GLASSv2  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



# 31059 RSTR N 418/4LED/PT-H

Oprawa rastrowa podtynkowa

MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i T8 Miledo  
Lamps: 4 x T8 LED 9W-NW

