

**LCIE N° : NF012\_3288**

Titulaire :  
*License Holder:*

**LEGRAND FRANCE**  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  
87045 LIMOGES CEDEX  
FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

0002AP

Produit :  
*Product:*

**Interrupteur pour installation électrique fixe**  
*Switch for fixed electrical installation*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / series : PLEXO flush type  
Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60669-1:2018

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

TR n°75250-563292A, SMT/AP08/H00154.1.1,  
SMT/AP08/H00154.1.2, SMT/AP08/H00154.1.3,  
SMT/AP08/H00154.1.4, SMT/AP08/H00154.1.5,  
SMT/AP08/H00154.1.6, SMT/AP08/H00154.1.7,  
SMT/AP08/H00154.1.8  
12990958-773622B - 12990958-773622C

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancel and replaces (if necessary):*

La licence / *License* NF012\_2733 du/of 19/11/2020 :  
compléments d'essais

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 20/05/2022

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

  
**Julien GAUTHIER**  
Responsable Certification/Certification Officer

**LABORATOIRE CENTRAL DES  
INDUSTRIES ELECTRIQUES**  
S.A.S au capital de 15.745.984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33 avenue du Général Leclerc  
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

## RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Type Reference	Reference					Pattern	I (A)	U (V)	Actuating	Locator light	Indicator	Label holder	Remarks
	Composable			Complete product									
	Grey	White	Artic White	Grey	White								
T6	0 695 11	0 696 11	0 707 11	0 698 11	0 698 51	6	10X	250~	R				
T6				0 698 12	0 698 52	6	10X	250~	R				Claws
T6L	0 695 13	0 696 13				6	10X	250~	R	X			
T6L	0 695 16					6	10X	250~	R	X		X	
T6T	0 695 12	0 696 12				6	10X	250~	R		X		with neutral terminal
T6T1	0 695 14	0 696 14				6	10X	250~	R		X		with neutral terminal
T6TSN	0 695 15	0 696 15				6	6X	250~	R		X		Without neutral
T2	0 695 30	0 696 27	0 707 27			2	10X	250~	R				
T2T	0 695 32					2	10X	250~	R		X		
T2L	0 695 31					2	10X	250~	R	X			
T7	0 695 21					7	10X	250~	R				
T6P	0 695 41	0 696 31				6	10	250~	RM				
T6PL				0 698 21	0 698 61	6	10	250~	RM	X			
T6PL				0 698 22	0 698 62	6	10	250~	RM	X			Claws
T1P	0 695 40	0 696 30	0 707 30			1	10	250~	RM				
T1PL	0 695 42	0 696 32	0 707 32			1	10	250~	RM	X			
TD6	0 695 25	0 696 25	0 707 26		0 698 55	2 x 6	10X	250~	R				

Type Reference	Reference					Pattern	I (A)	U (V)	Actuating	Locator light	Indicator	Label holder	Remarks
	Composable			Complete product									
	Grey	White	Artic White	Grey	White								
TD6P	0 695 45	0 696 35				2 x 6	10	250~	RM				
TD6PL	0 695 46	0 696 36				2 x 6	10	250~	RM	X			
TD5PVR	0 695 39					2 x 6	10	250~	RM				for roller blinds
T6L-6P	0 695 19	0 696 19				2 x 6	10 + 10X	250~	R + RM				
	0 695 23					6	16 X	250~	R				

Support			Designation
Grey	White	Artic White	
0 696 81	0 696 92	0 707 92	1 gang
0 696 99	0 696 97		1 swiss gang
0 696 85	0 696 96	0 707 49	2 gang, vertical
0 696 83	0 696 94	0 707 94	2 gang, horizontal
0 696 87	0 696 98		3 gang, horizontal
0 696 82	0 696 93	0 707 93	1 gang with claws
0 696 84			2 gang, vertical with claws

Accessoires	Designation
0 694 91	Label holder
0 694 95	Lamp 24V
0 694 96	Green lamp 230V for push button
0 694 97	Green lamp 230V
0 694 98	Orange lamp 230V
0 694 99	Lamp 8 - 12V

<b>pattern number</b>	Voir ci-dessus
<b>contacts opening (gap)</b>	normal gap
<b>degree of protection</b>	IP55
<b>Actuating</b>	see table pages 7 to 8
<b>method of mounting</b>	flush type
<b>method of installation</b>	design A
<b>type of terminals</b>	screwless (rigid and flexible)
<b>rated current (A) or (AX)</b>	Voir ci-dessus