



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ  
uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

### CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/012/19

No. B/12/012/19

**Posiadacz certyfikatu:** Legrand Polska Sp. z o.o.  
(Nazwa i adres) ul. Waryńskiego 20  
Certificate holder: 57-200 Zabkowice Śląskie, Poland  
(Name and address)**Producent:** LEGRAND FRANCE  
(Nazwa i adres) 128, avenue du Marechal de Lattre de Tassigny  
Manufacturer: BP 523, F-87045 Limoges Cedex, France  
(Name and address)**Nazwa wyrobu:** Gniazda wtyczkowe stałe, do wbudowania i naścienne,  
Name of the product: pojedyncze, podwójne, ipotrójne, dwubiegunowe ze stykiem  
ochronnym, z przesłonami tulejek stykowych, z zaciskami  
bezwintowymi.  
Fixed, flush-type and surface-type, single, double and  
triple, two-pole with earthing contact socket-outlets,  
with shutters, with screw-less terminals.**Typ (model):** Seria series: Plexo 55  
Type (model): nr ref.: ref. No.: 069555, 069831, 069870, 069621, 069551,  
070721, 069731, 069642, 069562, 069643,  
069563, 069564, 069644  
(wyszczególnione w załączniku 1 specified in the annex 1)**Dane techniczne:** 16 A; 250 V~; 2P+ $\frac{\perp}{\perp}$ , 2x(2P+ $\frac{\perp}{\perp}$ ), 3x(2P+ $\frac{\perp}{\perp}$ ), IP55  
Technical data:**Typ programu certyfikacji:** 5 według PN-EN ISO/IEC 17067  
Type of certification scheme 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067**Data ważności:** 2024-02-27  
Valid until:**Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):**  
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016-01 (IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013) PN-E-93201:1997	LS-18.097/18.040/E	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).  
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).**Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.**  
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body Manager

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2019-02-28

**Informacje dodatkowe**

*Additional information:*

- Miejsce produkcji: 1. **LEGRAND FRANCE**  
*Place of manufacture:* 128, avenue du Marechal de Lattre de Tassigny  
BP 523, F-87045 Limoges Cedex, France
2. **Legrand Magyarország Villamossagi Rendszerek Zrt.**  
Ipartelepi ut 14 H-6600 Szentes, Hungary

**Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/132/13**

*The number of the previous certificate: B/12/132/13*

NC-S 19.062

**Nr rej. reg. No.: S-S-18-040**

**Rozdzielnik**

*Copy to:*

1. **Legrand Polska Sp. z o.o.**  
ul. Waryńskiego 20,  
57-200 Zabkowice Śląskie, Poland
2. NC

**WYKAZ GNIAZD, SERIA Plexo 55**  
*LIST OF SOCKET-OUTLETS, SERIES Plexo 55*

Nr referencyjny <i>Reference No.</i>	Typ gniazda <i>Type of socket-outlet</i>	Kolor <i>Colour</i>	Część główna <i>Main part</i>
069555	2P+ $\frac{1}{2}$	szary <i>gray</i>	TFA
069831	2P+ $\frac{1}{2}$	szary <i>gray</i>	
069870	2P+ $\frac{1}{2}$	biały/ecru <i>white/ecru</i>	
069621	2P+ $\frac{1}{2}$	biały/ecru <i>white/ecru</i>	
069551	2P+ $\frac{1}{2}$	szary <i>gray</i>	
070721	2P+ $\frac{1}{2}$	biały antybakteryjny <i>white antibacterial</i>	
069731	2P+ $\frac{1}{2}$	szary <i>gray</i>	
069642	2x(2P+ $\frac{1}{2}$ )	biały/ecru <i>white/ecru</i>	TFA2H
069562	2x(2P+ $\frac{1}{2}$ )	szary <i>gray</i>	TFA2V
069643	2x(2P+ $\frac{1}{2}$ )	biały/ecru <i>white/ecru</i>	
069563	2x(2P+ $\frac{1}{2}$ )	szary <i>gray</i>	TFA3H
069564	3x(2P+ $\frac{1}{2}$ )	szary <i>gray</i>	
069644	3x(2P+ $\frac{1}{2}$ )	biały/ecru <i>white/ecru</i>	

**Uchwyty do instalacji podtynkowej:**  
*Support frame + plate:*

Nr referencyjny <i>Reference No.</i>	Kolor <i>Colour</i>	Opis <i>Description</i>
069681	szary <i>gray</i>	pojedyncza <i>single</i>
069692	biały/ecru <i>white/ecru</i>	
070792	biały antybakteryjny <i>white antibacterial</i>	
069685	szary <i>gray</i>	podwójna pionowa <i>double vertical</i>
069696	biały/ecru <i>white/ecru</i>	
070749	biały antybakteryjny <i>white antibacterial</i>	
069683	szary <i>gray</i>	podwójna pozioma <i>double horizontal</i>
069694	biały/ecru <i>white/ecru</i>	
070794	biały antybakteryjny <i>white antibacterial</i>	
069687	szary <i>gray</i>	potrójna pozioma <i>triple horizontal</i>
069698	biały/ecru <i>white/ecru</i>	



KIEROWNIK  
Jednostki Certyfikującej  
*A. Rybski*  
mgr inż. Andrzej Rybski

**Puszki natynkowe z przepustami membranowymi:**

Surface-mounted boxes:

Nr referencyjny Reference No.	Kolor Colour	Opis Description
069651	szary gray	pojedyncza single
069689	biały/ecru white/ecru	
070741	biały antybakteryjny white antibacterial	
069655	szary gray	
069672	szary gray	podwójna pozioma double horizontal
069690	biały/ecru white/ecru	
070742	biały antybakteryjny white antibacterial	
069661	szary gray	podwójna pionowa double vertical
069691	biały/ecru white/ecru	
070743	biały antybakteryjny white antibacterial	
069680	szary gray	potrójna pozioma triple horizontal
069679	szary gray	potrójna pionowa triple vertical

**Puszki z wejściami na dławik:**


Surface-mounted boxes with cable gland:

Nr referencyjny Reference No.	Kolor Colour	Opis Description
069656	szary gray	pojedyncza single
069668	szary gray	podwójna pozioma double horizontal
069678	szary gray	podwójna pionowa double vertical

**Dodatkowe elementy:**

Additional elements:

Nr referencyjny Reference No.	Kolor Colour	Opis Description
050299	czerwony red	klucz do gniazd key for socket
069596	szary gray	przepusty membranowe 1 wyjście do f=25mm membrane 1 exit for f=25mm
069646	biały white	
069599	szary gray	przepusty membranowe 2 wyjście do f=16mm membrane 2 exit for f=16mm
069598	szary gray	zestaw 4 zaślepek otworów 4 hole covers
096803	szary RAL 7035 gray RAL 7035	dławnica ISO 20 gland ISO 20
084900	--	pazurki 25mm claws 25mm
084901	--	pazurki 25mm claws 25mm



KIEROWNIK  
Jednostki Certyfikującej  
mgr inż. Andrzej Rybski