

*PID:*  
02124000  
*CID:*  
C.1993.627

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

SGQ N° 005 A      EMAS N° 003 P  
SGA N° 006 D      PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M      PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F      ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G      LAB N° 0121  
FSM N° 007 I      LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**BTICINO SPA**  
**VIALE LUIGI BORRI 231**  
**21100 VARESE VA**  
**IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

**Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.**



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Spine mobili per uso industriale  
( Serie P17 Tempra Pro )**

*Plugs for industrial purposes  
( Series P17 Tempra Pro )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

*Emesso il / Issued on*      **2016-03-07**

*Aggiornato il / Updated on*      ---

*Sostituisce / Replaces*      ---

**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2016-03-07  
*Aggiornato il / Updated on* ---  
*Sostituisce / Replaces* ---

## Prodotto | Product

# **Spine mobili per uso industriale** **Plugs for industrial purposes**

## Concessionario | Licence Holder

**BTICINO SPA**  
**VIALE LUIGI BORRI 231**  
**21100 VARESE VA**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PL.O000OZ CLBASS.C03LCBUFE+1

41480 GEBZE/KOCAELI

Turkey

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

## Rapporti | Test Reports

MI15L0386906-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	<b>P17 Tempra Pro</b>
<i>Designazione / Type designation</i>	<b> foglio di unificazione 2-II / standard sheet 2-II</b>
<i>Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui)</i>	<b>500 V</b>
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	<b>16 A</b>
<i>Uscita cavo / Cable exit</i>	<b>assiale / straight</b>
<i>Materiale della custodia / Material of the cover</i>	<b>isolante / insulating</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P0010F

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>Legrand</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>555121</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	<b>555121</b>
<i>Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage</i>	<b>100-130 V</b>
<i>Posizione del contatto di terra / Earthing contact position</i>	<b>4h</b>
<i>Frequenza / Frequency</i>	<b>50/60 Hz</b>
<i>Designazione / Type designation</i>	<b>2P+T / 2P+E</b>
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	<b>IP44</b>

AR.P00268

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>Legrand</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>555122</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	<b>555122</b>
<i>Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage</i>	<b>100-130 V</b>
<i>Posizione del contatto di terra / Earthing contact position</i>	<b>4h</b>

*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P00269

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555124**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555124**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **200-250 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **6h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **2P+T / 2P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0026A

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555125**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555125**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **200-250 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **9h**  
*Frequenza | Frequency* **50-60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0026B

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555126**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555126**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **120/208-144/250 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **9h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+N+T / 3P+N+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0027D

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555127**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555127**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **380-415 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **9h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **2P+T / 2P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0027F

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555128**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555128**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **380-415 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **6h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0027G

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555129**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555129**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **200/346-240/415 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **6h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+N+T / 3P+N+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0027H

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555130**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555130**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **440-460 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **11h**  
*Frequenza / Frequency* **60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0027I

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555132**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555132**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **480-500 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **7h**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0027J

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555133**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555133**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **277/480-288/500 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **7h**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **3P+N+T / 3P+N+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0027V

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555321**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555321**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **100-130 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **4h**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **2P+T / 2P+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P0027W

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555324**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555324**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **200-250 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **6h**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **2P+T / 2P+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P00298

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555325**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555325**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **200-250 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **9h**  
*Frequenza / Frequency* **50-60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P0027X

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555326**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555326**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **120/208-144/250 V**

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P0027Y

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555328**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555328**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60Hz**  
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P0027Z

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555329**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555329**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346-240/415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P00280

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555332**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555332**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P00088    BTQ.021200.DA19    Importo modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali | IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes    2