



LCIE

LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N° : NF012_3174

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
France

Site de fabrication :
Factory:

0002AP
1500AP

Produit :
Product:

Boîtes et enveloppes
Boxes and enclosures

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

DRIVIA series
Références : Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60670-24:2013
EN 60670-1:2005

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°174310-771312A, 174310-771312B,
SMT/AP08/PR001759A1

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License 683586/M1 du/of 29/05/2017. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 02/02/2022

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

Page 1 / 4

CERT-AP-FORM 01 Rev. 00

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Mécanismes / Mechanisms

Référence Reference	Nombre de modules Number of modules	Courant assigné Rated current (A)	Dimensions (mm)	Référence de bornier intégré Reference of integrated terminal block
4 012 11	1x13	63 A	250x250x103,5	AG02628AA
0 930 20				
4 013 11				AG02858AA
4 013 21				
4 013 61				
4 012 16				
4 012 12	2x13	90 A	250x375x103,5	AG02629AA 0461EA800 0461EA900
0 930 21				
4 013 12				AG02863AA
4 013 22				
4 013 62				
4 012 17				
4 012 13	3x13	90 A	250x500x103,5	AG02630AA 0461EA800 0461EA900
0 930 22				
4 013 13				AG02856AA
4 013 23				
4 013 63				
4 012 18				
4 012 21	1x18	90 A	355x250x103,5	AG02631AA
4 012 22	2x18	90 A	355x375x103,5	AG02631AA 0461EA800 0461EA900
4 012 23	3x18	90 A	355x500x103,5	AG02632AA

Référence <i>Reference</i>	Nombre de modules <i>Number of modules</i>	Courant assigné <i>Rated current (A)</i>	Dimensions <i>(mm)</i>	Référence de bornier intégré <i>Reference of integrated terminal block</i>
4 012 14	4x13	90 A	250x625x103,5	AG02630AA 0461EA800 0461EA900
0 930 23				
4 013 14				AG02856AA
4 013 24				AG02856AA, AG02857AA
4 013 64				AG02856AA, AG02857AA
4 012 19				AG02630AA
4 012 24	4x18	90 A	355x625x103,5	AG02633AA 0461EA800 0461EA900

Classification

Tension d'isolement assignée <i>Rated insulation voltage</i>	400 V~
Courant assigné (A) <i>Rated current (A)</i>	See Table
Nature du matériau <i>Nature of their material</i>	Matériau isolant / <i>Insulating</i>
Mode de montage <i>Method of installation</i>	<p>Montées en saillie sur / <i>Surface mounting on :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Murs, plafonds, planchers ou mobilier non combustibles <i>Non combustible walls, ceilings, floors or furniture</i> - Murs, plafonds, planchers ou mobilier combustible <i>Combustible walls, ceilings, floors or furniture</i> <p>Emplacement : Approprié pour tout type d'installation excepté dans le béton <i>Placement on suitable for all types of installation except into concrete</i></p>
Type d'entrées (sorties) <i>Type of inlets (outlets)</i>	Sans entrées. Les ouvertures sont à pratiquer pendant l'installation <i>Without inlets. Inlet openings are made during installation</i>
Moyen de fixation <i>Clamping means</i>	Sans fixation / <i>Without clamping means</i>
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation <i>Minimum and maximum temperatures during installation</i>	-5 °C à/to +60 °C
Enveloppe vide <i>Empty enclosure</i>	Enveloppe PD / <i>PD enclosure</i>

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Type Accessories	References White	References White	References Transparent	References Series / Colour 4	Designation
Doors	4 013 31	0 930 30	4 013 41		1 rangée 13 modules
	4 013 32	0 930 31	4 013 42		2 rangées 13 modules
	4 013 33	0 930 32	4 013 43		3 rangées 13 modules
	4 013 34	0 930 33	4 013 44		4 rangées 13 modules
	4 012 31		4 012 41		1 rangée 18 modules
	4 012 32		4 012 42		2 rangées 18 modules
	4 012 33		4 012 43		3 rangées 18 modules
	4 012 34		4 012 44		4 rangées 18 modules

Type Accessories	References 1 Row	References 2 Row	References 3 Row	References 4 Row	References	Designation
Riser	4 013 71	4 013 72	4 013 73	4 013 74		Riser 13M
	4 013 81	4 013 82	4 013 83	4 013 84		Riser TA 13M
	4 012 71	4 012 72	4 012 73	4 012 74		Riser 18M
					4 013 80	EDF unit riser, 13M
Base plate	4 013 51	4 013 52	4 013 53	4 013 54		Base plate 13M
	4 012 51	4 012 52	4 012 53	4 012 54		Base plate 18M
Miscellaneous					4 013 91	Serrure
					4 013 94	Kit de jumelage coffret / Goulotte
	4 013 85	4 013 86	4 013 87			Cache tableau d'abonné
					4 013 89	Porte document