










SMART⁺ WIFI PIPE



	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	⊘ (°C)	V~	mA	Hz	PF	∇ (°)	
SMART OUTD WIFI PIPE WALL RGBW DG	4058075564183	10	850	380	3000	-20... +40	220- 240	72	50/60	>0.5	110	12500
SMART OUTD WIFI PIPE 50CM RGBW DG	4058075564206	10	850	380	3000	-20... +40	220- 240	72	50/60	>0.5	110	12500
SMART OUTD WIFI PIPE 80CM RGBW DG	4058075564220	10	850	380	3000	-20... +40	220- 240	72	50/60	>0.5	110	12500



1x  **2x**  **2x** 

644 g
4058075564183


1x 

962 g
4058075564206

1374 g
4058075564220



3x  **3x** 

mm




	L	W	H
WIFI PIPE WALL	129	89	197
WIFI PIPE 50CM POST	-	135	500
WIFI PIPE 80CM POST	-	135	800

1





↑ ON
↓ OFF

2






a











3




























ø6mm

4



*  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>.  Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>.  Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>.  Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>.  Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>.  Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>.  Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>.  Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>.  Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatuokkoluokka on <X>.  Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>.  Dette produkt inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>.  Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>.  Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>).  Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.  Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>.  Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj tretej triedy energetickej účinnosti <X>.  Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitost <X>.  Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>.  Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>.  Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>.  Tozi produkt uključna svetilnik s izvora svetlosti s klasom na energijskoj efektivnosti <X>.  Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat.  Siamo gaminysje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>.  Šis s rāzõjums satur gaismas avotu, kura enerģoefektivitātes klase ir <X>.  Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>.  Цей вирiб мiстить джерело свiтла класу енергоефективностi <X>.  Бул өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

	EAN	n	LED	QR code	ENERGY * X =
SMART OUTD WIFI PIPE WALL RGBW DG	4058075564183	1	AC35451		F
SMART OUTD WIFI PIPE 50CM RGBW DG	4058075564206	1	AC35451		F
SMART OUTD WIFI PIPE 80CM RGBW DG	4058075564220	1	AC35451		F

** © SMART: INDIVIDUELLER BETRIEB. Funktioniert mit einem gewöhnlichen Lichtschalter. Ein/Aus-Funktion. Automatische Pairing-Zeit von 3 min. Intelligente Steuerung mit unserer kostenlosen LEDVANCE-App. Bequeme Sprachsteuerung mit allen gängigen Smart-Lautsprechern. © SMART: INDIVIDUAL OPERATION. Working with a normal light switch. On/Off function. Automatic pairing time of 3 min. Smart control with our free LEDVANCE app. Convenient voice control with all common smart speakers. © DISPOSITIF INTELLIGENT : FONCTIONNEMENT AUTONOME. Fonctionne avec un interrupteur pour l'éclairage classique. Fonction allumage/extinction. Appareil compatible en 3 min. Contrôle sans fil avec notre application gratuite LEDVANCE. Commande vocale possible avec toutes les enceintes connectées courantes. © SMART: FUNZIONAMENTO SINGOLO. Funziona con un normale interruttore per la luce. Funzione di accensione/spegnimento. Tempo di accoppiamento automatico di 3 min. Controllo smart con la nostra app gratuita LEDVANCE. Comodo comando vocale con tutti gli altoparlanti smart più comuni. © INTELLIGENTE: OPERACIÓN INDIVIDUAL. Funciona con un interruptor de luz normal. Función On/Off. Tiempo de emparejamiento automático de 3 min. Control inteligente con la aplicación gratis LEDVANCE. Cómodo control por voz con todos los altavoces inteligentes comunes. © SMART: FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL. Funciona con un interruptor de luz normal. Función On/Off. Tiempo de emparejamiento automático de 3 min. Controllo intelligente con a nossa app LEDVANCE gratuita. Comando de voz compatível com todos os altofalantes inteligentes comuns. © ΕΥΥΓΙΝΟ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Λειτουργεί με κανονικό διακόπτη φωτισμού. Λειτουργία ανεξάρτητης/απενεργοποίησης. Χρόνος αυτόματης σύζευξης 3 λεπτά. Έξυπνος έλεγχος με τη δωρεάν εφαρμογή μας LEDVANCE. Εύχρηστος ψηφιακός έλεγχος με όλα τα κοινά έξυπνα ηχεία. © SLIM: AFZONDERLIJKE BEDIENING. Werkt met gewone lichtknoppen. Functie aan/uit. Automatisch koppeltijd van 3 minuten. Slimme bediening met onze gratis LEDVANCE-app. Simpele stembediening met alle gangbare slimme speakers. © SMART: INDIVIDUELL FUNKTION. Fungerer med en vanlig strömbrytare. På/Av-funktion. En automatisk kopplingstid på 3 min. Smart kontroll med vår kostnadsfria LEDVANCE-app. Praktisk röstkontroll med alla normala smarta högtalare. © SMART: YKSILÖLLINEN KÄYTTÖ. Toimii normaailalla valokatkaisijalla. On/Off-toiminto. Automaattinen yhdistämissäika 3 min. Älykäs ohjaus ilmaisen LEDVANCE-sovelluksen avulla. Mukava ääniohjaus kaikilla yleisillä älykaikutimilla. © SMART: ENKELTOPERASJON. Fungerer med vanlig lysbryter. På-/av-funksjon. Automatisk paringsstid på 3 min. Smart-betjening med vår gratis LEDVANCE-app. Praktisk stemstyrring med alle vanlige smart-høyttalere. © SMART: INDIVIDUELL DRIFT. Fungerer med almindelig lyskontakt. Tænd/sluk-funktion. Automatisk paringsstid på 3 min. Smartkontrol med vores gratis LEDVANCE-app. Praktisk stemmekontrol med alle almindelige smarthøjtalere. © INTELLIGENTNI: INDIVIDUALNI PROVOZ. Pracuje s normalnim vtipnacem svjetli. Funkce zapnuti/vyprnuti. Automatski doba parovani 3 minute. Inteligentni ovladani s naši besplatnou aplikaci LEDVANCE. Pohodné hlasové ovladani se všemi běžnými inteligentními reproduktory. © SMART-ТЕХНОЛОГИЯ: НЕЗАВИСИМАЯ РАБОТА. Работает с обычным выключателем света. Функция «Вкл./Выкл.». Время автоматического соединения составляет 3 мин. Smart-управление с помощью нашего бесплатного приложения LEDVANCE. Удобное голосовое управление с помощью любых доступных в продаже smart-динамиков. © SMART: EGYEDÜ MŰKÖDÉS. Normál fénykapcsolóval működik. Be-/Kikapcsolás funkció. Automatikus párosítás 3 perc alatt. Okos vezérlés ingyenes LEDVANCE alkalmazással. Kényelmes hangvezérlés bármelyik gyakori okos hangszóval. © SMART: URUCHAMIANIE POJEDYNCE. Działa z normalnym włącznikiem światła. Funkcja wł./wyl. Czas automatycznego parowania: 3 minuty. Inteligentne sterowanie za pomocą darmowej aplikacji LEDVANCE. Wygodne sterowanie głosem za pomocą wszystkich popularnych głośników inteligentnych. © SMART: INDIVIDUÁLNA OBSLUHA. Funguje s bežným vypínačom svetla. Funkcia zapnutia/vypnutia. Čas automatického párovania 3 minúty. Inteligentné ovládanie s našou bezplatnou aplikáciou LEDVANCE. Pohodlná hlasová obsluha so všetkými bežnými inteligentnými reproduktormi. © PAMETNO: POSAMEZNO DELOVANJE. Deluje z običajnim stikalom za luči. Funkcija vklop / izklop. Čas samodejnega seznanjanja 3 min. Pametno upravljanje z našo brezplačno aplikacijo LEDVANCE. Poročno glasovno upravljanje z vsemi običajnimi pametnimi zvočniki. © AKILLI: BAĞIMSIZ ÇALIŞMA. Normal ışık şalteriyle çalışır. Açma/Kapama işlevi, 3 dakikalık otomatik eşleşme süresi. Ücretsiz LEDVANCE uygulamasıyla akıllı kontrol. Bütün standart akıllı hoparlörlere rahat sesli kontrol. © SMART: POJEDINAČNO UPRAVLJANJE I RAD. Radi sa standardnim prekidačem za svetlo. Funkcija uključivanja/isključivanja. Automatsko vrijeme upravljanja od 3 minute. Sustav pametnog upravljanja putem naše besplatne aplikacije LEDVANCE. Prikladno upravljanje glasom sa svim standardnim pametnim zvučnicima. © INTELLIGENT: FUNCTIONARE INDIVIDUALĂ. Funcționează cu un întrerupător normal pentru lumină. Funcție Pornit/Oprit. Timp de asociere automată de 3 min. Control inteligent prin aplicația noastră gratuită LEDVANCE. Comandă vocală comodă cu toate dispozitivele inteligente obișnuite. © SMART: ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА. Работи с обичаен светелни превключувач. Функция за вклучване/изключване. Време за автоматично съдвояване 3 мин. Интелигентен контрол с безплатното LEDVANCE app. Удобен гласов контрол с обичайно използваните интелигентни високоговорители. © NUTIKAS: INDIVIDUALINE KASUTAMINE. Töötab tavallise valgustuliitiga. Sisse/välja-funktsioon. Automaatne sidumine 3 minutiga. Nutikas juhtimine LEDVANCE'i tasuta äpiga. Mugav hääljuhitmine kõigi levimute nutikõlaritega. © ISMANU: INDIVIDUAL VALIKMÄS. Veikta su iparstu šviesos jungikliu. Jungimo / išjungimo funkcija. Automatini susiejimo laikas - 3 min. Išmanus valdymas naudojant nemokamą „LEDVANCE“ programėlę. Patogus valdymas balsu naudojant visus įprastus išmaniuosius garsiakalbius. © VIEDI: INDIVIDUÁLNA DARBIBA. Darbojas ar parasto gaismas slēdzi. Ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija. Automatiskais savienošanas laiks - 3 minūtes. Viedā vadība ar mūsu bezmaksas lietotni LEDVANCE. Ērta balss vadība ar visiem parastajiem viedajiem skaļruņiem. © PAMETNO: INDIVIDUALNI RAD. Radi sa običajnim prekidačem za svetlo. Funkcija uključivanja/isključivanja. Vreme automatskog upravljanja 3 minute. Pametna kontrola preko naše besplatne LEDVANCE aplikacije. Praktična glasovna kontrola sa svim uobičajenim pametnim zvučnicima. © SMART-ТЕХНОЛОГИЯ: НЕЗАЛЕЖНА РОБОТА. Працює зі звичайним вимикачем світла. Функція «Вімк./Вимк.». Час автоматичного з'єднання становить 3 хв. Smart-керування за допомогою нашої безкоштовної програми LEDVANCE. Зручне голосове керування за допомогою будь-яких доступних у продажу smart-динамиків. © SMART: JEKE PAIDLALANU. Kalpaltış şakı kosyşymalı hem jwmys isteydi. Qos/Şuşru funksiyası. Avtomatı turde jupustarıya uakytı: 3 min. Teđin LEDVANCE kodlanbamızın teđin basqarı. Barlyk kəđimđi smart dinamikerimiz dıbyş deđeyđin ıngıyrları reťtey.



FR
Cet appareil et son ampoule se recyclent
 À DÉPOSER EN MAGASIN
 À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
 ou
 Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057
 G11173326
 10.08.2023

LEDVANCE GmbH
 Steinerne Furt 62
 86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com