

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000926

上海施耐德工业控制有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海施耐德工业控制有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 上海施耐德工业控制有限公司  
生产者地址: 上海市普陀区绥德路629号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 热过载继电器  
产品系列、型号、规格: LRD33..C, LRE3.., LRE3..N, LRR3..N, LRN3..N; 详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称: 上海施耐德工业控制有限公司  
生产企业地址: 上海市普陀区绥德路629号

联系人: 纪生奎  
电话: 0086-4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@schneider-electric.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-24  
自我声明地点: 上海  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000926

产品系列、型号、规格(附件):

LRD33..C, LRE3.., LRE3..N, LRR3..N, LRN3..N  
Ui:750V(LRD33..C,LRE3..,LRE3..N, LRN3..N);  
Uimp:6kV  
690V(LRR3..N)  
Ue: AC660V;  
Ie:17-25A, 23-32A, 30-40A, 37-50A,48-65A,55-70A, 63-80A, 80-104A;  
脱扣级别: 10A;  
级数: 3P;  
外壳防护等级: IP20(仅从正面);  
配用的辅助触头: (本体)  
Ith:5A;  
AC-15: 24V/4.16A, 48V/4.16A, 110V/3.63A, 230V/2.6A, 380V/1.58A, 400V/1.5A;  
DC-13: 220V/0.20A;  
1NO1NC

符号的解释:

LRD	33	55	C
I	II	III	IV

联系人: 纪生奎  
电话: 0086-4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@schneider-electric.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-24  
自我声明地点: 上海  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000926

产品系列、型号、规格(附件):

I	热过载继电器系列型号 LRD: 普通型热过载继电器 LRE: 经济型/优化型热过载继电器 LRR: 零售型热过载继电器 LRN: 优化型热过载继电器
II	33: 普通型产品规格 3: 优化型/经济型/零售型产品规格
III	电流调整范围代号 22: 17-25A 53: 23-32A 54: 30-40A 57: 37-50A 59: 48-65A 61: 55-70A 63: 63-80A 65: 80-104A
IV	可选项 C: LRD33.C: 中国制造普通型(白色接触头端子盖) N: LRE3.N: 中国制造经济型, 在中国销售的产品(黑色接触头端子盖) LRR3.N: 中国制造零售型, 在中国销售的产品(黑色接触头端子盖) LRN3.N: 中国制造优化型, 在中国销售的产品(浅灰色外壳) 空白: LRE3.: 中国制造优化型, 出口产品(浅灰色外壳)

联系人: 纪生奎  
 电话: 0086-4008101315  
 电子邮箱: helpdesk.china@schneider-electric.com  
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-24  
 自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。