

ERIN, zestaw domofonowy jednorodzinny, 2-żyłowy, szyfrator, RFID, biały

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DOM-BA-932/W | Ean: 5908254842627



OPIS PRODUKTU

Zestaw domofonowy ERIN, to kompleksowe rozwiązanie, przeznaczone dla domów jednorodzinnych. Jeżeli zależy nam na poczuciu bezpieczeństwa i komfortowym zarządzaniu dostępem do posesji, to ERIN będzie idealnym rozwiązaniem.

Panel zewnętrzny, a nawet elektrozacpek są zasilane z domofonu, nie ma więc konieczności doprowadzania dodatkowego zasilania, a co się z tym wiąże – prowadzenia przewodów przez cały ogród. Prosty i szybki

montaż zestawu jest możliwy m.in. dzięki mniejszej liczbie przewodów doprowadzanych do bramy lub furtki – do instalacji potrzebne są tylko 2 przewody, z powodzeniem więc można wykorzystać do tego celu instalację dzwonek. Unifon umożliwia też zdalne sterowanie furtką i bramą, a nawet elektrozaczepem: szyfrator obsługujący kody PIN umożliwia wygodne wejście, a system zbliżeniowy RFID obsługujący karty i breloki 13,56MHz usprawnia korzystanie z domofonu, oraz pozwala na niezależne sterowanie furtką i bezpieczne zarządzanie dostępem dla domowników czy uprawnionych użytkowników. Dodatkowo elektrozaczep możemy zasilić bezpośrednio z panelu zewnętrznego. Pamięć urządzenia umożliwia zakodowanie nawet 200 breloków.

Panel zewnętrzny jest odporny na zachlapania i warunki atmosferyczne, posiada stopień ochrony IP65, gwarantuje więc spokój użytkownika na lata. Warto również zwrócić uwagę na wymiary urządzenia – panel zewnętrzny jest wąski, co pozwoli zamontować go nawet na niewielkim słupku ogrodzeniowym lub w małej wnęce.

Unifon, przeznaczony do montażu w domu lub mieszkaniu, został wykonany z wysokiej jakości tworzywa, które jest estetyczne, odporne na zabrudzenia i wytrzymałe, a do tego przystosowano go do wygodnego zawieszenia na ścianie. Design ERIN jest prosty i klasyczny, przez co dobrze komponuje się wystrojem niemal każdego wnętrza, a słuchawka jest stabilnie zawieszona i bardzo poręczna. Urządzenie oferuje szereg udogodnień, jak trójstopniowa regulacja głośności dzwonka czy możliwość wyciszenia go np. na czas drzemki dziecka

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	15V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	2
Liczba unifonów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby unifonów:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Sterowanie elektrozaczepem:	tak

Zasilanie elektrozacze­pu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozacze­pu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramow­ą:	tak

Unifon:

Sposób montażu unifonu:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	nie
Funkcja Interkomu:	nie
Ilość dźwięków dzwonka:	1
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał unifonu:	Tworzywo sztuczne
Kolor unifonu:	Biały
Szerokość [mm]:	80
Wysokość [mm]:	192
Głębokość [mm]:	53

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonek­owych:	1
Sposób montażu panelu zew­nętrznego:	Montaż natynkowy
Z szyfratorem:	tak
Czytnik kart i breloków zbli­żeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbli­żeniowych:	13,56MHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zew­nętrznego:	Stal nierdzewna
Kolor panelu zew­nętrznego:	Czarny
Szerokość panelu [mm]:	48

Wysokość panelu [mm]: 133

Głębokość panelu [mm]: 22





