

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ABS7SC1B

Modicon ABE7, półprzewodnikowy przekaźnik wtykowy, 5 mm, wyjściowy, 24 V DC, 2 A



Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------|---|
| Czas odpowiedzi | <= 0,01 ms od stanu 0 do 1 <= 0,4 ms od stanu 1 do 0 |
| Zgodność produktu | ABE7R16T111 ABE7P16M111 ABE7P16T111 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 0,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 1,8 cm |
| Długość opakowania 1 | 2,8 cm |
| Waga opakowania 1 | 4,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 4 |
| Wysokość opakowania 2 | 0,7 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 2,4 cm |
| Długość opakowania 2 | 15,1 cm |
| Waga opakowania 2 | 23 g |
| Jednostka miary opakowania 3 | S01 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 100 |
| Wysokość opakowania 3 | 15 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 15 cm |
| Długość opakowania 3 | 40 cm |
| Waga opakowania 3 | 773 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Bez PVC | Tak |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy

Karta danych technicznych ABS7SC1B

produktu

Connections and Schema

Internal Wiring Diagram

