

Karta danych technicznych produktu Parametry

XVS10MMW

Harmony XVS Syrena 2 tony biała 230V 106 dB



Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------------|--|
| Gama produktów | Harmony XVS |
| Typ produktu lub komponentu | Syrena |
| Skrócona nazwa urządzenia | XVS |
| Kolor | Biały |
| Rodzaj sygnalizacji | 2 tony |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 230 V AC |
| Poziom hałasu | 106 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m |

Parametry uzupełniające

| | |
|---|----------------------------------|
| Materiał | PC: korpus |
| Masa produktu | 1 kg |
| Oznakowanie | CE |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV |
| Obciążenie prądowe | 40 mA w 230 V |
| Wymiary zacisków przyłączeniowych | $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ |
| Przylączya elektryczne | Kabel: 6,5...8,5 mm |
| Szerokość | 114 mm |
| Wysokość | 114 mm |
| Głębokość | 153,2 mm |

Środowisko pracy

| | |
|---|------------------------------|
| Normy | IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 |
| Pokrycie ochronne | TC |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -35...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -30...50 °C |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodnie z IEC 61140 |
| Stopień ochrony IP | IP53 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 19,500 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 14,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 14,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 1,242 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | S04 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 40,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 60,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 11,109 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P06 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 32 |
| Wysokość opakowania 3 | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 60,000 cm |
| Długość opakowania 3 | 80,000 cm |
| Waga opakowania 3 | 53,960 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Karta danych technicznych XVS10MMW

produktu

Dimensions Drawings

Siren

Dimensions

