

Karta danych technicznych produktu

Parametry

XALFK2001E

Harmony XALF Skrzynka przełączników XALF, do kontroli dźwigu, 1 przycisk, powrót sprężynowy



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XALF
Typ produktu lub komponentu	Wnętkowa skrzynka łącznikowa
Skrócona nazwa urządzenia	XALF
Zastosowanie produktu	Badanie windy
Profil operatora	1 mushroom head - 1 flush push-button - 1 power socket
Działanie styków	Działanie wolne

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliwęglan
Masa produktu	0,5 kg
Oznakowanie	CE
Materiał styków	Stop srebra (Ag/Ni)

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Normy	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 EN 81-20 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,300 cm
Szerokość opakowania 1	6,800 cm
Długość opakowania 1	19,600 cm
Waga opakowania 1	401,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,933 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm

Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	33,452 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Karta danych technicznych XALFK2001E

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

