



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XALF
Typ produktu lub komponentu	Góra skrzynki samochodowej
Skrócona nazwa urządzenia	XALF
Zastosowanie produktu	Badanie windy
Profil operatora	1 mushroom head - 4 flush push-buttons - 1 selector switch - 1 power socket
Działanie styków	Działanie wolne

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliwęglan
Masa produktu	0,81 kg
Oznakowanie	CE
Materiał styków	Stop srebra (Ag/Ni)

Środowisko pracy


Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Normy	EN 81-20 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,0 cm
Szerokość opakowania 1	22,0 cm
Długość opakowania 1	22,0 cm
Waga opakowania 1	552,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Karta danych technicznych produktu XALFP6003E

Dimensions Drawings

Dimensions

