


Karta danych technicznych produktu

Parametry

GBK0400660E

Lexium ILE, ILE, ILS, zestaw adaptacyjny do montażu silnika i przekładni



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium ILE
Typ produktu lub komponentu	Zestaw adaptacyjny
Skrócona nazwa urządzenia	GBK
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — adapter
Zgodność produktu	ILE
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do montażu silnika i przekładni
Skład zestawu	Króciec końcówki wału Płytkę króćca Wkręty i śruby do montażu
Średnica zewnętrzna przekładni	40 mm

Parametry uzupełniające

Rozmiar kołnierza silnika	66 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	2 3 1
Długość	20 mm
Masa produktu	0,1 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,2 cm
Długość opakowania 1	17,8 cm
Waga opakowania 1	244,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	73,5 cm
Szerokość opakowania 2	60,0 cm
Długość opakowania 2	80,0 cm
Waga opakowania 2	25,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych GBK0400660E

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Gearbox

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7
20	60	M4	73.5

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7
0.78	2.36	M4	2.63