

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VW3A4416

Akcesoria VW3A Filtr EMC, 1 fazowe, 110/240VAC, 50/60Hz, IP20



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar 12
Zgodność produktu	ATV12H018F1 ATV12H018M2 ATV12H037F1 ATV12H037M2 ATV12H055M2 ATV12H075M2 ATV12P037F1 ATV12P037M2 ATV12P055M2 ATV12P075M2
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych

Parametry uzupełniające

Masa produktu	1,12 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

Normy	Środowisko 1 kategoria C2 IEC 61800-3 Środowisko 1 kategoria C3 IEC 61800-3 Środowisko 2 kategoria C3 IEC 61800-3
-------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	19,000 cm
Długość opakowania 1	38,500 cm
Waga opakowania 1	1,108 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	32,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja


18 miesięcy

Karta danych technicznych VW3A4416

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions



Dimensions in mm

a	b	c	G	H
75	194	30	61	180

Dimensions in in.

a	b	c	G	H
2.95	7.64	1.18	2.40	7.09