

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## VW3A31101

### Akcesoria VW3A Zewnętrzny terminal operatorski



#### Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar 31
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Terminal zdalny
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zacisk
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Kacesoria wyświetlacza i sygnalizujące
Zgodność produktu	LXM05
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przełącznik częstotliwości Napęd silnikowy krokowy

#### Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Uszczelka i śruby do montażu na drzwiach obudowy IP65 Zacisk Kabel z 2 stycznikami
Masa produktu	0,38 kg

#### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,300 cm
Szerokość opakowania 1	23,500 cm
Długość opakowania 1	17,000 cm
Waga opakowania 1	344,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,950 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	56
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	34,140 kg

#### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---

# Karta danych technicznych VW3A31101

## produktu

### Dimensions Drawings

#### Dimensions

