

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Altivar |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Zestaw dla zgodności z UL typ 1 |
| Zgodność produktu | ATV212HD11N4 ATV212HU55M3X ATV212HU75M3X ATV212HU75N4 ATV312HU55M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75M3 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Przełącznik częstotliwości |

Parametry uzupełniające

| | |
|-----------------|---|
| Zgodność gamy | Altivar 212 Altivar 312 Solar Altivar 312 |
| Skład zestawu | Urządzenie mechaniczne |
| Miejsce montażu | Spód napędu |
| Masa produktu | 0,9 kg |

Środowisko pracy

| | |
|-------|----------|
| Normy | UL typ 1 |
|-------|----------|

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 10,500 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 11,500 cm |
| Długość opakowania 1 | 23,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 902,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 5,893 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P06 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 48 |
| Wysokość opakowania 3 | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 60,000 cm |
| Długość opakowania 3 | 80,000 cm |
| Waga opakowania 3 | 58,028 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|


Karta danych technicznych VW3A31816

produktu

Dimensions Drawings

UL Type 1 Conformity Kits

Dimensions



- (1) Drive
- (2) Kit

Dimensions in mm

| VW3 | A31814, A31815 | A31816 | A31817 |
|-----|----------------|--------|--------|
| b | 68 | 96 | 99 |

Dimensions in in.

| VW3 | A31814, A31815 | A31816 | A31817 |
|-----|----------------|--------|--------|
| b | 2.68 | 3.78 | 3.90 |