



### Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: Stacjonarny NW08...16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NW20...25 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NW32 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: NW08...16 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NW08...16 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NW20...25 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NW20...25 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NW32 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NW32 pionowy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

### Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 1000 mm
Pozycja łącza	Połączenie przednie Przyłącze tylne
Liczba modułów pionowych (50 mm)	9
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	450 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,54 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	<p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 18</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez szyny 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 18</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez szyny 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez szyny 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez szyny 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez szyny 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez szyny 36</p>

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	45,0 cm
Długość opakowania 1	50,0 cm
Waga opakowania 1	1,608 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	20,5 cm
Szerokość opakowania 2	52,0 cm
Długość opakowania 2	53,0 cm

Waga opakowania 2	10,358 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	118,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	115,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------