


Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

5905339228031



Kanlux MAH PLUS 4LED to ledowe odpowiedniki popularnych opraw. Ich głównym atutem jest fakt, że można zastosować w nich ledowe źródła światła T8 o długościach 1200 mm lub 1500 mm. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw :** tak

**Zasilanie świetlówek T8 LED :** jednostronne

**Długość [mm]:** 1570

**Szerokość [mm]:** 90

**Wysokość [mm]:** 92

**Ilość zapinek :** 10

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 58

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PC

**Źródło światła:** T8 LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Materiał uchwytu:** metal

**Materiał zapinek:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Stopień IP:** 65

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 8

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 8

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1480

**Gramatura [g]:** 1787.5

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 157.5



## 22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED



**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6.5

**Waga kartonu [kg]:** 14.3

**Szerokość kartonu [cm]:** 22


**Wysokość kartonu [cm]:** 28

**Długość kartonu [cm]:** 160

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.09856


KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-NW



## 22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED N 22W-NW

