

Opis produktu

Adam AS-i M12-4

Adam AS-i M12-4 czujnik



Ogólne informacje

Typ produktu	Adam AS-i M12-4
Kod zamówieniowy	2TLA020051R6000
Numer EAN	7350024467772
Opis katalogowy	Adam AS-i M12-4 czujnik

Opis

Eden to bezdotkowy czujnik bezpieczeństwa stosowany jako detekcja i potwierdzenie położenia. Eden składa się z dwóch części: Adama i Ewy. Adam wyczuwa obecność Ewy bez kontaktu mechanicznego, a zatem bez żadnego zużycia. Kompaktowy rozmiar Edenu i możliwość montażu w zakresie 360° sprawiają, że jest łatwy w użyciu w większości zastosowań. Moduł czujnika bezpieczeństwa Adam z węzłem AS-i. Złącze męskie M12-4, IP69K, żółte. W zestawie 4 szt. płytek dystansowych DA 1 i 4 szt. pierścieni dystansowych DA 2B.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508090
Typ produktu	Eden
Nazwa produktu	czujnik

Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010044L0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172230M0201
Wideo marketingowe	2TLC010019N0201 2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	12 mm
Wysokość netto	75.2 mm
Szerokość netto	30 mm
Masa netto	0.03 kg

Safety Information

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	3
--	---

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny	AS-i
Połączenie uzwojeń	M12-5 male
Powlekany PCB	Nie
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	30 V DC

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP67 IP69K
-----------------	---------------

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No declaration needed
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010004D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010158D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172119D0201

Certyfikat UL

2TLC172266D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.016 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.052 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024467772

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27272402
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 8	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 9	EC002544 - Magnetic proximity switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	6147 >> Non contact sensors
UNSPSC	41111916
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Szwecja)	3860099

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wylłączniki i zamki bezpieczeństwa → Eden

