

Opis produktu

ASB 200/400 B/Y

ASB 200/400 B/Y zderzak bezpieczeństwa



Ogólne informacje

Typ produktu	ASB 200/400 B/Y
Kod zamówieniowy	2TLA076200R0800
Numer EAN	7350024461657
Opis katalogowy	ASB 200/400 B/Y zderzak bezpieczeństwa
Opis	Zderzak ASB o szerokości 200 mm i wysokości 400 mm w kolorze czarno-żółtym. Zamawianie na metry: zamów 2,1 m na zderzak o długości 2,1 m. Długość: min. 0,15 m i maks. 3 m. Zawiera dwa kable o długości 5 m, po jednym na każdym końcu zderzaka.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	0.15 m
Maksymalna ilość zamówienia	3 m
Kod taryfy celnej	85365080
Typ produktu	Bumper ASB
Nazwa produktu	zderzak bezpieczeństwa
Funkcja	Safety bumper to prevent crushing injuries

Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC010045M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Długość przewodu	5.2 m
Głębokość / długość netto	1000 mm
Wysokość netto	400 mm
Szerokość netto	200 mm
Masa netto	5 kg

Safety Information

Oznakowanie/certyfikat	TÜV Nord UR
Kategoria bezpieczeństwa	4
Poziom wydajności (PL)	Up to d

Dane techniczne

Kolor	Black/Yellow
Połączenie uzwojeń	Depends on Bumper base price
Maksymalny prąd sterujący DC	10 mA
Ruch ponad normę	240 mm
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC
Wyliczony czas pracy bezobsługowej	10000 cycles
Informacje techniczne	Actuating distance: 15% of bumper height; Maximum compression: 75% of bumper height

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja 0 ... +50 °C
Stopień ochrony	IP54
Materiał	Artificial leather

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Kategoria WEEE

4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No certification needed
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010033D0201,2TLC010036D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010173D0201 2TLC010172D0201
Certyfikat TÜV	2TLC010025D0201 2TLC010026D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	0.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024461657

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27273590
ETIM 7	EC002887 - Pressure sensitive protective device
ETIM 8	EC002887 - Pressure sensitive protective device
ETIM 9	EC002887 - Pressure sensitive protective device
Kod klasyfikacji	B

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Listwy przeciwzakleszczeniowe

