


Opis produktu

## AS25H

AS25H Maskownica, Field width: 2, Rows: 5, 750 mm x 500 mm x 26.5 mm, IP2XC



### Ogólne informacje

Typ produktu	AS25H
Kod zamówieniowy	2CPX062767R9999
Numer EAN	4011617627678
Opis katalogowy	AS25H Maskownica, Field width: 2, Rows: 5, 750 mm x 500 mm x 26.5 mm, IP2XC
Opis	Cover, Design of the cover with slot horizontal, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, packaging unit 1 piece

### Dane techniczne

Liczba wyłączników nadprądowych (MCB)	"
Liczba rzędów	5
Typ obudowy	Maskownica
Materiał	Tworzywo sztuczne
Liczba modułów do zabudowy	0
Pola pomiarowe	0
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

## Material Compliance

Dane RoHS	2CPC100019X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20230918
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP2XC
-----------------	-------

## Wymiary

Szerokość netto	500 mm
Wysokość netto	750 mm
Głębokość / długość netto	26.5 mm
Masa netto	1.532 kg

## Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.59 kg

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100019X0201
-------------------------	-----------------

## Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

## Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

## Klasyfikacje

ETIM 8	EC000775 - Cover for distribution board
ETIM 9	EC000775 - Cover for distribution board
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27142414
Kod klasyfikacji	U

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Interior Fittings → Accessories - CombiLine → Covers

