


Opis produktu

## 2/2EF11

2/2EF11 Drzwi ogniotrwałe, Field width: 2, 2068 mm x 795 mm x 22 mm, IP54



### Ogólne informacje

Typ produktu	2/2EF11
Kod zamówieniowy	2CPX041078R9999
Numer EAN	4011617410782
Opis katalogowy	2/2EF11 Drzwi ogniotrwałe, Field width: 2, 2068 mm x 795 mm x 22 mm, IP54
Opis	Ramka do obudowy ogniotrwałej

### Dane techniczne

Ocena zagrożenia palnością	E90
Liczba wyłączników nadprądowych (MCB)	"
Rodzaje akcesoriów	Drzwi z ramką
Typ obudowy	Fire protection door
Minimalna wysokość obudowy	2
Wykończenie pokrywy	Powlekane powierzchniowo
Materiał	Inny
Liczba modułów do zabudowy	144
Pola pomiarowe	0

Kolor	Szary (podobny do RAL7035)
-------	----------------------------

### Material Compliance

Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

### Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP54
-----------------	------

### Wymiary

Szerokość netto	795 mm
Wysokość netto	2068 mm
Głębokość / długość netto	22 mm
Masa netto	14 kg

### Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14 kg

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
-------------------------	-----------------------

### Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

### Klasyfikacje

ETIM 8	EC002625 - Mounting accessories (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC002625 - Mounting accessories (enclosure/cabinet)
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27182807
Kod klasyfikacji	U

---

## Safety Information

---

Integralność obwodu

E 90

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe → VF

