

Opis produktu

20 EW/DVN-53

SCHUKO® Socket with labelling field EDV with Hinged Lid grey / blue-green / red - ocean



Ogólne informacje

Typ produktu	20 EW/DVN-53
Kod zamówieniowy	2CKA002083A0825
Numer EAN	4011395993231
Opis katalogowy	SCHUKO® Socket with labelling field EDV with Hinged Lid grey / blue-green / red - ocean
Opis	With screwless terminals. 2 P + E. With red hinged lid, EDP (RAL 6018). With labelling field. Labelling field 57.8 x 9.8 mm Continuous coloured marking (hinged lid and base).

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Surface Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Screw
Orientacja montażu	Vertical

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Liczba biegunów	2P+E
Liczba faz	1

Liczba	1
Rodzaj połączenia	Plug Clamp
Typ gniazdka	Protective Contact (SCHUKO)
Typ osłony przeciwpyłowej	Hinged Lid

Electrical

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0 kA
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
Typ zasilania	EDP (Electronic Data Processing)

Design

Design Range	ocean
Wykończenie pokrywy	Untreated Matt
Materiał	Thermoplastic
Zapewnione miejsce na etykiety	Yes
Legenda	EDV
Kolor RAL	RAL 3003 - Ruby Red
Kolor	grey / blue-green / red

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E4039
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Niemcy (DE)
Uproszczony SCIP	ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Niemcy (DE)

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP44
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	74 mm
Wysokość netto	83 mm
Głębokość / długość netto	55 mm
Masa netto	124.5 g
Głębokość zabudowy (t_2)	0 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

2CKA100000E3247

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
eClass	V11.0 : 27144042
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001799A0882	Label Holder clear transparent - ocean	1763-53	1	sztuka
2CKA001761A1492	Cable Entry blue green - ocean	2086 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1510	Cable Entry alpine white - ocean	2086 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1487	Cable Entry blue green - ocean	2134 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1507	Cable Entry alpine white - ocean	2134 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1489	Cable Entry blue green - ocean	2136 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1508	Cable Entry alpine white - ocean	2136 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1503	Cable Entry blue green - ocean	2137/10 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1512	Cable Entry alpine white - ocean	2137/10 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1506	Cable Entry blue green - ocean	2137/11 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1513	Cable Entry alpine white - ocean	2137/11 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1490	Cable bushing blue green - ocean	2138 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1509	Cable bushing alpine white - ocean	2138 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1491	Cable Entry blue green - ocean	2139 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1511	Cable Entry alpine white - ocean	2139 W-54	1	sztuka
2CKA001716A0042	Mounting Plate brass - ocean	2609 WS	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Socket Outlets

