

Opis produktu

## 20/2 EW/DVN-54

# SCHUKO® Double socket with labelling field with Hinged Lid alpine white / red - ocean



### Ogólne informacje

Typ produktu	20/2 EW/DVN-54
Kod zamówieniowy	2CKA002084A0713
Numer EAN	4011395094716
Opis katalogowy	SCHUKO® Double socket with labelling field with Hinged Lid alpine white / red - ocean
Opis	For horizontal installation. With screwless terminals. 2 P + E, Prewired With red hinged lid, EDP (RAL 6018). With labelling field. Labelling field 57.8 x 9.8 mm Continuous coloured marking (hinged lid and base).

### Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Surface Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Screw
Orientacja montażu	Horizontal

### Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Liczba biegunów	2P+E

Liczba faz	1
Liczba	2
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Typ gniazdka	Protective Contact (SCHUKO)
Typ osłony przeciwpyłowej	Hinged Lid

## Electrical

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0 kA
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	250 V
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
Typ zasilania	EDP (Electronic Data Processing)

## Design

Design Range	ocean
Wykończenie pokrywy	Untreated Matt
Materiał	Thermoplastic
Zapewnione miejsce na etykiety	Yes
Kolor RAL	RAL 3003 - Ruby Red
Kolor	alpine white / red

## Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E4066
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	add747f2-11a5-463f-b555-42fb2a567f84 Niemcy (DE)
Uproszczony SCIP	add747f2-11a5-463f-b555-42fb2a567f84 Niemcy (DE)

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP44
-----------------	------

## Wymiary

Szerokość netto	145 mm
Wysokość netto	83 mm
Głębokość / długość netto	55 mm
Masa netto	245.5 g
Głębokość zabudowy ( $t_2$ )	0 mm

Schemat wymiarów

2CKA000097E0475

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

Deklaracja zgodności UE

2CKA100000E3275

**Klasyfikacje**

ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
eClass	V11.0 : 27144042
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

**Accessories**

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001799A0882	Label Holder clear transparent - ocean	1763-53	1	sztuka
2CKA001761A1492	Cable Entry blue green - ocean	2086 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1510	Cable Entry alpine white - ocean	2086 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1487	Cable Entry blue green - ocean	2134 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1507	Cable Entry alpine white - ocean	2134 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1489	Cable Entry blue green - ocean	2136 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1508	Cable Entry alpine white - ocean	2136 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1503	Cable Entry blue green - ocean	2137/10 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1512	Cable Entry alpine white - ocean	2137/10 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1506	Cable Entry blue green - ocean	2137/11 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1513	Cable Entry alpine white - ocean	2137/11 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1490	Cable bushing blue green - ocean	2138 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1509	Cable bushing alpine white - ocean	2138 W-54	1	sztuka
2CKA001761A1491	Cable Entry blue green - ocean	2139 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1511	Cable Entry alpine white - ocean	2139 W-54	1	sztuka
2CKA001716A0042	Mounting Plate brass - ocean	2609 WS	1	sztuka

**Kategorie**

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Socket Outlets

