

Opis produktu

2332 UJBS-866

Socket Outlets stainless steel - Pure Stainless Steel



Ogólne informacje

| | |
|------------------|--|
| Typ produktu | 2332 UJBS-866 |
| Kod zamówieniowy | 2CKA002130A0293 |
| Numer EAN | 4011395119952 |
| Opis katalogowy | Socket Outlets stainless steel - Pure Stainless Steel |
| Opis | For installation into FM 2gang wall box 3030 and 3031. |

Installation

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Instrukcje i podręczniki | DEBJE-0073-1-7280 |
| Typ montażu | Flush Mounted |
| Rodzaj mocowania | Mounting with Screw |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | No document needed |
| Liczba faz | 1 |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj podłączenia | Screw Clamp |

Electrical

| | |
|-------------------------------|------------|
| Napięcie znamionowe (U_r) | 240 V |
| Napięcie wtórne | 240 V |
| Prąd znamionowy (I_n) | 0.1 A |
| Częstotliwość znamionowa (f) | 50 / 60 Hz |

Design

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Design Range | Pure Stainless Steel |
| Wykończenie pokrywy | Lacquered Matt |
| Materiał | Thermoplastic |
| Zapewnione miejsce na etykiety | No |
| Kolor | stainless steel |

Material Compliance

| | |
|---------------------------|--|
| Dane RoHS | 2CKA200000E4188 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Deklaracja REACH | 2CKA309999E9999 |
| REACH Information | False - does not contains substances > 0.1 mass percentage |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363 |

Normy środowiskowe

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

Wymiary

| | |
|------------------------------|----------|
| Szerokość netto | 86.5 mm |
| Wysokość netto | 157.5 mm |
| Głębokość / długość netto | 53.3 mm |
| Masa netto | 745 g |
| Głębokość zabudowy (t_2) | 39.5 mm |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CKA100000E0588 |
|-------------------------|-----------------|

Klasyfikacje

| | |
|----------------|--|
| ETIM 9 | EC000125 - Socket outlet |
| eClass | V11.0 : 27144042 |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

WEEE B2C / B2B

Business To Consumer

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|------|----------|-----------------|
| 2CKA001741A0068 | Mounting Box Shaver socket outlet 1 gang with Clamp white | 3031 | 1 | sztuka |
| 2CKA001741A0067 | Mounting Box Shaver socket outlet 1 gang with Clamp grey | 3030 | 1 | sztuka |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets

