

Opis produktu

2064 JW-500

Socket white



Ogólne informacje

Typ produktu	2064 JW-500
Kod zamówieniowy	2CKA002540A0045
Numer EAN	4011395255209
Opis katalogowy	Socket white
Opis	rectangular

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Surface Mounted

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Electrical

Napięcie znamionowe (U_r)	415 V
-------------------------------	-------

Napięcie pomocnicze AC/DC	415 V AC/DC
Prąd znamionowy (I _n)	16 A

Design

Kolor RAL	RAL 1013 - Oyster White
Kolor	white

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E4235
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	67 mm
Wysokość netto	67 mm
Głębokość / długość netto	49 mm
Masa netto	132.5 g
Schemat wymiarów	2CKA000097E0494

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E3379
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000086 - Perilex socket outlet
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA002590A0172	Busch-Perilex® Plug 415 V grey	2064 SPVC	1	sztuka
2CKA002590A0164	Busch-Perilex® Plug 415 V white	2064 SWLW	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Socket Outlets

