


Opis produktu

2064 SWLW-500

Flush Mounted Inserts



Ogólne informacje

Typ produktu	2064 SWLW-500
Kod zamówieniowy	2CKA002590A0173
Numer EAN	4011395176108
Opis katalogowy	Flush Mounted Inserts
Opis	With bend proof

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Miscellaneous

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Konfiguracja styków	3P+N+E
Lokalizacja wejść kablowych	Right-angled
Waga baterii	0 g

Electrical

Napięcie znamionowe (U_r)	415 V
Napięcie pomocnicze AC/DC	415 V AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	16 A

Design

Material	Duroplast
Kolor RAL	RAL 1013 - Oyster White

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E4243
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	b68a4d45-7dbb-4d6e-9268-b1ce08550a68 Republika Czeska (CZ)
Uproszczony SCIP	b68a4d45-7dbb-4d6e-9268-b1ce08550a68 Republika Czeska (CZ)

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	53 mm
Wysokość netto	98.3 mm
Głębokość / długość netto	68 mm
Masa netto	113 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E3385
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000462 - Perilex plug
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Socket Outlets

