

Opis produktu

2723 UCDR-92-507

Mechanical Controls 1-pole push button 0 1 pole,
white - Basic55



Ogólne informacje

Typ produktu	2723 UCDR-92-507
Kod zamówieniowy	2CKA001101A0923
Numer EAN	4011395091463
Opis katalogowy	Mechanical Controls 1-pole push button 0 1 pole, white - Basic55
Opis	With rotary knob/push button.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Claw Mounting with Screw

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Liczba biegunów	1
Liczba przycisków	0
Typ dźwigni	Rotary Handle

Rodzaj podłączenia	Screw
--------------------	-------

Electrical

Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	10 A

Design

Design Range	Basic55
Wykończenie pokrywy	Untreated Matt
Material	Thermoplastic
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Kolor RAL	RAL 1013 - Oyster White
Kolor	white

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E0342
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	49 mm
Masa netto	87 g
Głębokość zabudowy (t_2)	32 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E0242
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000044 - Window blind switch
--------	--------------------------------

eClass

V11.0 : 27144025

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Consumer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Mechanical Controls

