

Opis produktu

5518-2969 D

Surface Mounted Range Without imprint CSN-Norm beige - Praktik



Ogólne informacje

| | |
|------------------|---|
| Typ produktu | 5518-2969 D |
| Kod zamówieniowy | 2CHX182969C4568 |
| Numer EAN | 8595017255229 |
| Opis katalogowy | Surface Mounted Range Without imprint CSN-Norm beige - Praktik |
| Opis | Socket outlet with earthing pin, with hinged lid, for multiple mounting |

Installation

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
| Typ montażu | Surface Mounted |
| Rodzaj mocowania | Mounting with Screw |

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | No document needed |
| Liczba faz | 1 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Liczba aktywnych zacisków pinowych | 0 |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj podłączenia | Screw |
| Typ gniazdka | Power Socket Outlets - French acc. to NF C 61-314 |
| Waga baterii | 0 g |
| Liczba baterii | 0 |

Electrical

| | |
|----------------------------------|------------|
| Znamionowy prąd różnicowy (SCCR) | 0 A |
| Napięcie znamionowe (U_r) | 250 V |
| Prąd znamionowy (I_n) | 16 A |
| Częstotliwość (f) | 50...50 Hz |

Design

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Design Range | Praktik |
| Wykończenie pokrywy | Untreated Glossy |
| Material | Plastic Thermoplastic |
| Zapewnione miejsce na etykiety | No |
| Legenda | Without imprint |
| Kolor RAL | RAL 1001 - Beige |
| Kolor | beige |

Material Compliance

| | |
|---------------------------|--|
| Dane RoHS | 2CHC663076X0201 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Deklaracja REACH | 2CHC663076X0201 |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363 |

Normy środowiskowe

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP44 |
|-----------------|------|

Wymiary

| | |
|-----------------|--------|
| Szerokość netto | 62 mm |
| Wysokość netto | 106 mm |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Głębokość / długość netto | 52.7 mm |
| Masa netto | 100.2 g |
| Głębokość zabudowy (t ₂) | 40 mm |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|--------------------------|-------------|
| ID produktu zastąpionego | 5518-2969 D |
|--------------------------|-------------|

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Deklaracja zgodności UE | No declaration needed |
|-------------------------|-----------------------|

Klasyfikacje

| | |
|----------------|--|
| ETIM 9 | EC000125 - Socket outlet |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Socket Outlets

