


Opis produktu

# 0221-507

## Flush Mounted Inserts Cat 6 RJ45 8(8) 1gang white



### Ogólne informacje

Typ produktu	0221-507
Kod zamówieniowy	2CKA000230A0399
Numer EAN	4011395118337
Opis katalogowy	Flush Mounted Inserts Cat 6 RJ45 8(8) 1gang white
Opis	With down-leading outlet and LSA self-cutting clamps. Cat. 6 according to DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002, and TIA/EIA-568-B.2:2002. Cat. 6a (Category 6 augmented) in accordance with TIA/EIA-568-B.2-10 Draft 8.0. Marking in accordance with EIA/TIA 568 A and B. Design according to IEC 60 603-7-2:2007. Up to 250 MHz on all pairs of wires. Suitable for Gigabit Ethernet. With claw.

### Installation

Instrukcje i podręczniki	DEBJE-0073_1_7190
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Screw Mounting with Claw

### Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Typ złącza komunikacyjnego	RJ45 8(8)
Rodzaj podłączenia	LSA
Orientacja wylotu	Inclined

## Design

Design Range	Basic55
Kolor RAL	RAL 1013 - Oyster White
Kolor	white

## Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E0020
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

## Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	50 mm
Głębokość / długość netto	27 mm
Masa netto	23.5 g
Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> )	25 mm

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E4213
-------------------------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 9	EC001264 - Data communication connection box copper (twisted pair)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Data / Telecommunication / Antenna

