

Opis produktu

## CR-P/M 52B

### CR-P/M 52B moduł wtykowy RC 6-24VAC/DC



#### Ogólne informacje

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ produktu     | CR-P/M 52B   |
| Kod zamówieniowy | 1SVR405653R0000  |
| Numer EAN        | 4013614528750  |
| Opis katalogowy  | CR-P/M 52B moduł wtykowy RC 6-24VAC/DC   |
| Opis             | Moduł wtykowy CR-P/M 52B to wtykowy moduł funkcyjny do gniazd serii CR-P i CR-M. Moduł ten zapewnia eliminację łuku. Znamionowe napięcie zasilania sterowania wynosi 6–24 V AC/DC. |

#### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4013614528750 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 85480090      |

#### Najczęściej Pobierane

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Arkusze danych, informacja | 2CDC110004C0210_05 |
|----------------------------|--------------------|

## techniczna

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CDC110004C0210_05 |
| Rysunek techniczny CAD   | 2CDC001079B0201    |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 13 mm    |
| Wysokość netto            | 24 mm    |
| Głębokość / długość netto | 9 mm     |
| Masa netto                | 0.003 kg |

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Funkcja   | Accessory for interface relays CR-M<br>Accessory for interface relays CR-P |
| Funkcja dodatkowa                                 | Pluggable function module for pcb and miniature relay sockets              |
| Funkcja dodatkowa 2                               | Spark quenching  |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 6 ... 24 V AC/DC<br>6 ... 24 V AC  |
| Wyjście   | none   |
| Sygnal wyjściowy                                  | none   |
| Normy   | CAN/CSA C22.2 No.14<br>IEC/EN 63000<br>IEC/EN 61984<br>UL 508              |

## Material Compliance

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                   |
| Dane RoHS                 | 1SVD982020-0001                   |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Circular Value

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe | 1SAA981009-2401 |
|-------------------------|-----------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CSA              | CSA_262671_2785566          |
| Certyfikat cURus            | cURus508_E244328            |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SVD982020-0001             |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SVD982020-1000             |
| Certyfikat EAC              | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 130 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 9 mm          |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 180 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.032 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614373862 |

## Klasyfikacje

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kod klasyfikacji    | K  |
| ETIM 7              | EC002586 - Accessories for switching relay             |
| ETIM 8              | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| ETIM 9              | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| eClass              | V11.0 : 27371692                                       |
| UNSPSC              | 39122331   |
| E-Numer (Finlandia) | 2712723  |
| E-Numer (Szwecja)   | 4005383  |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przełączniki interfejsowe i optocouplery

