

Opis produktu

CM-SE-300

CM-SE-300 Screw-in bar electrode 300mm, for compact support KH-3



Ogólne informacje

Typ produktu	CM-SE-300
Kod zamówieniowy	1SVR450056R0000
Numer EAN	4013614347108
Opis katalogowy	CM-SE-300 Screw-in bar electrode 300mm, for compact support KH-3
Opis	CM-SE-300 to wkręcana elektroda prętowa do kompaktowego wspornika CM-KH-3. Ta wkręcana elektroda prętowa ma długość 300 mm.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614347108
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	90261089

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_02
Instrukcje i podręczniki	2CDC110004C0207_02
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	4 mm
Wysokość netto	300 mm
Głębokość / długość netto	4 mm
Masa netto	0.029 kg

Dane techniczne

Funkcja	Accessory - Screw in electrode CM-SE-300 300 mm for compact support CM-KH-3
Funkcja dodatkowa	Screw in electrode 300 mm for compact support CM-KH-3

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	1SVD981001-4401
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006536

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SVD981075-00
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD981075-10

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	4 mm
Długość opakowania (poziom 1)	4 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	300 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.029 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614347108

Klasyfikacje

ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC001447 - (Fill) level monitoring relay
ETIM 9	EC001447 - (Fill) level monitoring relay
eClass	V11.0 : 27371813
UNSPSC	39121436
E-Numer (Finlandia)	2712877

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki kontroli poziomu cieczy

