

Opis produktu

CM-CT 50/5

CM-CT 50/5 Current transformer 1VA, class 1



Ogólne informacje

| | |
|------------------|---|
| Typ produktu | CM-CT 50/5 |
| Kod zamówieniowy | 1SVR450116R5000 |
| Numer EAN | 4013614376832 |
| Opis katalogowy | CM-CT 50/5 Current transformer 1VA, class 1 |
| Opis | CM-CT 50/5 to wtykowy przekładnik prądowy z gamy CM-CT. Przekładnik prądowy ma znamionowy prąd pierwotny 50 A i wtórny prąd znamionowy 5 A. Obciążenie przekładnika prądowego wynosi 1 VA, a jego dokładność jest zgodna z klasą 1. CM-CT 50/5 będzie dostarczany ze stopką kątownik, izolacyjna nasadka ochronna i śruby mocujące listwę. Mocowanie zatrzaskowe na szynę DIN jest dostępne jako wyposażenie dodatkowe. |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN | 4013614376832 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85043129 |

Najczęściej Pobierane

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC110004C0210_02 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SVC450000M9000 |
| Rysunek techniczny CAD | 2CDC001079B0201 |

Wymiary

| | |
|---------------------------|---------|
| Szerokość netto | 61 mm |
| Wysokość netto | 78.5 mm |
| Głębokość / długość netto | 48 mm |
| Masa netto | 0.3 kg |

Dane techniczne

| | |
|---------|--|
| Funkcja | Current transformer |
| Normy | IEC/EN 63000 IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2 |

Material Compliance

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Dane RoHS | 1SVD982015-0001 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SVD982015-00 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SVD982015-10 |

Informacje o pakowaniu

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie | box 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 62 mm |
| Długość opakowania (poziom 1) | 90 mm |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 52 mm |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.305 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 4013614376832 |

Klasyfikacje

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Kod klasyfikacji | T |
| ETIM 7 | EC002048 - Current transformer |
| ETIM 8 | EC002048 - Current transformer |
| ETIM 9 | EC002048 - Current transformer |
| eClass | V11.0 : 27210902 |
| UNSPSC | 39121032 |
| E-Numer (Finlandia) | 6701059 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekładniki prądowe

