
Opis produktu

1065U4

Switch Two-way switch with Not included White - Jussi



Ogólne informacje

| | |
|------------------|--|
| Typ produktu | 1065U4 |
| Kod zamówieniowy | 2TKA000170G1 |
| Numer EAN | 6418677307478 |
| Opis katalogowy | Switch Two-way switch with Not included White - Jussi |
| Opis | Switch with screwless terminals and rocker with clip-on fastening. The terminals are for max 2 rigid wires. X-terminals are for extending the wires. |

Installation

| | |
|--------------------------|----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 9AKK10103A3029 |
| Typ montażu | Flush-mounted |
| Rodzaj mocowania | Screw |

Eco Transparency

| | |
|--|-----------------|
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 9AKK108468A0931 |
|--|-----------------|

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 9AKK10103A3029 |
| Liczba przełączników kołyskowych | 2 |
| Konfiguracja okablowania | Two-way switch |
| Typ dźwigni | Rocker/button |
| Rodzaj podłączenia | Push-In |
| Typ lampki | Not included |
| Podświetlenie | Non-illuminated |
| Liczba baterii | 0 |

Electrical

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Napięcie znamionowe (U_r) | 250 V |
| Prąd znamionowy (I_n) | 16 A |
| Maksymalny prąd przełączania | Fluorescent Lamps 16 A |

Design

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Design Range | Jussi |
| Wykończenie pokrywy | Untreated Matt |
| Materiał | Plastic Thermoplastic |
| Zapewnione miejsce na etykiety | No |
| Kolor RAL | RAL 9003 - Signal White |
| Kolor | White |
| Kolor elementu sterującego | Biały |

Material Compliance

| | |
|---------------------------|--|
| Dane RoHS | 9AKK106713A4634 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Deklaracja REACH | 9AKK106713A4633 |
| REACH Information | True - contains substances > 0.1 mass percentage |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363 |
| SCIP | f69ac24c-fe44-47c8-b01f-1c977f5f47ea Finlandia (FI) |

Normy środowiskowe

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP21 |
|-----------------|------|

Wymiary

| | |
|-----------------|-------|
| Szerokość netto | 85 mm |
|-----------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Wysokość netto | 35 mm |
| Głębokość / długość netto | 85 mm |
| Masa netto | 0.083 kg |
| Głębokość zabudowy (t ₂) | 17 mm |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK10103A2377 |
|-------------------------|----------------|

Klasyfikacje

| | |
|----------------|--|
| ETIM 9 | EC001590 - Installation switch |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Mechanical Controls

