

---

Opis produktu

# 302EUG

## Socket outlet None Protective contact (SCHUKO) White - Kosti



---

### Ogólne informacje

Typ produktu	302EUG
Kod zamówieniowy	2TKA000943G1
Numer EAN	6418677331398
Opis katalogowy	Socket outlet None Protective contact (SCHUKO) White - Kosti
Opis	There are terminals for each contact of the socket outlet for max 4 rigid wires. No X-terminals. The socket outlet insert without the cover plate is screen-protected.

---

### Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A3029
Typ montażu	Flush mounted (plaster)
Rodzaj mocowania	Mounting with Claw Mounting with Screw

---

### Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A3029
Liczba faz	1
Liczba aktywnych	0

## zacisków pinowych

Liczba	2
Rodzaj połączenia	Push-In
Typ gniazdka	Protective Contact (SCHUKO)
Liczba baterii	0

## Electrical

Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	250 V
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Częstotliwość (f)	50 ... 50 Hz

## Design

Design Range	Kosti
Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Materiał	Plastic, Thermoplastic
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Legenda	None
Kolor RAL	RAL 9010 - Pure White
Kolor	White

## Material Compliance

Dane RoHS	9AKK106713A4634
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP21
-----------------	------

## Wymiary

Szerokość netto	90 mm
Wysokość netto	48 mm
Głębokość / długość netto	113 mm
Masa netto	0.157 kg
Głębokość zabudowy ( $t_2$ )	17 mm

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK10103A2378
-------------------------	----------------

---

## Klasyfikacje

---

ETIM 9

EC000125 - Socket outlet

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Consumer

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Socket Outlets

