

Opis produktu

# AS12

## AS12 Strain relief inlet



### Ogólne informacje

Typ produktu	AS12
Kod zamówieniowy	2TKA130005G1
Numer EAN	6410011525784
Opis katalogowy	AS12 Strain relief inlet
Opis	The AS12 strain-relief inlet is used in conduitless flush mounting to fasten 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> cables to the mounting boxes or junction boxes. The boxes are installed in the standard way in the board or other structure. (Conduitless flush mounting is acceptable in hollow structures under special circumstances). Made of halogen free material (IEC/61249-2-21).

### Dane techniczne

Do użytku z	Junction box
Materiał	Plastic, Polyamide (PA)

### Material Compliance

Dane RoHS	9AKK106713A4634
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240314
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633

REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Wymiary

Szerokość netto	0.025 m
Wysokość netto	0.018 m
Głębokość / długość netto	0.026 m
Masa netto	0.0022 kg

## Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 100 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.433 kg
E-Numer (Finlandia)	1152578
E-Numer (Szwecja)	1422330

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108467A2081
-------------------------	-----------------

## Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
--------------------------	----------------

## Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
--	----------------

## Klasyfikacje

ETIM 8	EC001922 - Strain relief for mounting box
ETIM 9	EC001922 - Strain relief for box/housing
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Flush Mounted Boxes → Accessories for Plastic Flush Mounted Boxes → Strain Relief

