

Opis produktu

WB1SL0820A00

WB1SL0820A00 Junction Box Natynkowy General



Ogólne informacje

| | |
|------------------|---|
| Typ produktu | WB1SL0820A00 |
| Kod zamówieniowy | 1SL0884A00 |
| Numer EAN | 8000126234053 |
| Opis katalogowy | WB1SL0820A00 Junction Box Natynkowy General |
| Opis | IP65-SMOOTH-HIGH TR LID-310X240X160-1/4TURN SC. - GWT 650°C |

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Zastosowanie | General |
| Do użytku z | IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material |
| Znamionowe napięcie izolacji (U _i) | 1500 V |
| Rodzaj montażu pokrywy | Screw |
| Typ montażu | Natynkowy |
| Typ produktu ABB | IP44-55-65 |
| Rodzaj śruby | Plastic |
| Kształt | Rectangular |
| Wykończenie pokrywy | Untreated |
| Materiał kadłuba | Tworzywo termoplastyczne |

| | |
|-----------|-----------------------|
| Material | Plastic |
| Kolor RAL | RAL 7035 - Light Grey |
| Kolor | Szary |

Material Compliance

| | |
|---------------------------|--|
| Dane RoHS | 9AKK108468A2381 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Data RoHS | 20221015 |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363 |

Normy środowiskowe

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klasa ochronności | Izolowany |
| Informacje środowiskowe | 1SLC001001D0905 |

Wymiary

| | |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto | 310 mm |
| Wysokość netto | 240 mm |
| Głębokość / długość netto | 160 mm |
| Masa netto | 1.365 kg |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie | box 4 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 5.46 kg |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK108468A2381 |
|-------------------------|-----------------|

Installation

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

Najczęściej Pobierane

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 9AKK107991A8329 |
|---------------------------------------|-----------------|

Klasyfikacje

| | |
|--------|---|
| ETIM 8 | EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling |
| ETIM 9 | EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Kategoria WEEE

Product Not in WEEE Scope

eClass

V11.0 : 27144401

Kod klasyfikacji

U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Puszki łączeniowe → Junction Boxes → Surface Mounted

