

Opis produktu

## 41A18X22

41A18X22 Obudowa instalacyjna (pusta) ,  
 Podtynkowy, 36 modules, 2 row(s), IP41, Door:  
 Single, Plastic, Transparent, Dimensions:  
 107.000 mm x 430.000 mm x 435.000 mm



### Ogólne informacje

Typ produktu	41A18X22
Kod zamówieniowy	1SLM004100A1206
Oznaczenie typu ABB	Mistral41F
Numer EAN	8000126119190

Opis katalogowy 41A18X22 Obudowa instalacyjna (pusta) , Podtynkowy, 36 modules, 2 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 107.000 mm x 430.000 mm x 435.000 mm

Opis Mistral41F nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach oraz na górze i dole. Wybitny otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów w szereg przy pomocy zestawu 41Z11 lub w pionie dla obudów o szerokości 12M: 41Z03 zaś dla 18M stosuje się: 41Z04. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Rozstaw szyn DIN wynosi 150mm. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, testem rozżarzonego drutem GWT=650°C.

### Dane techniczne

Straty mocy	47 W
Ilość zacisków	0
Liczba rzędów	2

Typ zamknięcia	Push Button
Rodzaj konfiguracji	assembled with device carrier
Typ pokrywy	Drzwi
Typ montażu	Podtynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Transparent
Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Drzwi transparentne	Tak
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	36
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały
Typ zacisku	No Terminals

## Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108468A2405
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	Izolowany

## Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	36
Szerokość netto	430.000 mm
Wysokość netto	107.000 mm
Głębokość / długość netto	435.000 mm
Masa netto	2.55 kg
Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> )	79 mm

## Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 3 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	8.8 kg

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2405
-------------------------	-----------------

---



---

## Installation

---

Instrukcje i podręczniki	9AKK107046A4893
--------------------------	-----------------

---



---

## Najczęściej Pobierane

---

Arkusze danych, informacje techniczne	No document needed
---------------------------------------	--------------------

---

Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A8394
-------------------------------------	-----------------

---



---

## Klasyfikacje

---

ETIM 8	EC000214 - Small distribution board
--------	-------------------------------------

ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
--------	-------------------------------------

Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

eClass	V11.0 : 27142409
--------	------------------

Kod klasyfikacji	U
------------------	---

---



---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL41F

