

Opis produktu

## 41A12X42A

41A12X42A Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Podtynkowy, 48 modules, 4 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 107.000 mm x 320.000 mm x 735.000 mm



### Ogólne informacje

Typ produktu	41A12X42A
Kod zamówieniowy	1SLM004101A1208
Oznaczenie typu ABB	Mistral41F
Numer EAN	8000126134735

Opis katalogowy 41A12X42A Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Podtynkowy, 48 modules, 4 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 107.000 mm x 320.000 mm x 735.000 mm

Opis Mistral41F nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach oraz na górze i dole. Wybitny otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów w szereg przy pomocy zestawu 41Z11 lub w pionie dla obudów o szerokości 12M: 41Z03 zaś dla 18M stosuje się: 41Z04. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Rozstaw szyn DIN wynosi 150mm. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C.

### Dane techniczne

Straty mocy	59 W
Ilość zacisków	0
Liczba rzędów	4

Typ zamknięcia	Push Button
Rodzaj konfiguracji	assembled with device carrier
Typ pokrywy	Drzwi
Typ montażu	Podtynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Transparent
Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Drzwi transparentne	Tak
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	48
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały
Typ zacisku	Screw Terminals

## Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108468A2417
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	Izolowany

## Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	48
Szerokość netto	320.000 mm
Wysokość netto	107.000 mm
Głębokość / długość netto	735.000 mm
Masa netto	4.165 kg
Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> )	79 mm

## Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.165 kg

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2417
-------------------------	-----------------

---



---

## Installation

---

Instrukcje i podręczniki	9AKK107046A4893
--------------------------	-----------------

---



---

## Najczęściej Pobierane

---

Arkusze danych, informacje techniczne	No document needed
---------------------------------------	--------------------

---

Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A8394
-------------------------------------	-----------------

---



---

## Klasyfikacje

---

ETIM 8	EC000214 - Small distribution board
--------	-------------------------------------

ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
--------	-------------------------------------

---

Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
----------------	---

WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
----------------	----------------------

CN8	85371099
-----	----------

---

eClass	V11.0 : 27142409
--------	------------------

Kod klasyfikacji	U
------------------	---

---



---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL41F

