

Opis produktu

## 41A18X42A

41A18X42A Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Podtynkowy, 72 modules, 4 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 127.000 mm x 430.000 mm x 735.000 mm



### Ogólne informacje

Typ produktu	41A18X42A
Kod zamówieniowy	1SLM004101A1210
Oznaczenie typu ABB	Mistral41F
Numer EAN	8000126141849
Opis katalogowy	41A18X42A Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Podtynkowy, 72 modules, 4 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 127.000 mm x 430.000 mm x 735.000 mm
Opis	Mistral41F nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach oraz na górze i dole. Wybity otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów w szereg przy pomocy zestawu 41Z11 lub w pionie dla obudów o szerokości 12M: 41Z03 zaś dla 18M stosuje się: 41Z04. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Rozstaw szyn DIN wynosi 150mm. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C.

### Dane techniczne

Straty mocy	82 W
Ilość zacisków	0
Liczba rzędów	4
Typ zamknięcia	Push Button
Rodzaj konfiguracji	assembled with device carrier

Typ pokrywy	Drzwi
Typ montażu	Podtynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Transparent
Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Drzwi transparentne	Tak
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	72
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały
Typ zacisku	Screw Terminals

## Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108468A2417
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	Izolowany

## Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	72
Szerokość netto	430.000 mm
Wysokość netto	127.000 mm
Głębokość / długość netto	735.000 mm
Masa netto	5.300 kg
Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> )	99 mm

## Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.300 kg

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2417
-------------------------	-----------------

## Installation

## Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Building Information Modeling - BIM	9AKK107046A8394

## Klasyfikacje

ETIM 8	EC000214 - Small distribution board
ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85371099
eClass	V11.0 : 27142409
Kod klasyfikacji	U

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL41F

