


Opis produktu

CA1-8054

CA1-8054 Shroud



Ogólne informacje

| | |
|------------------|--|
| Typ produktu | CA1-8054 |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619920R8054 |
| Numer EAN | 7320500358047 |
| Opis katalogowy | CA1-8054 Shroud |
| Opis | Oslona wyłącznika awaryjnego Compact - szara |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85369001 |
| Typ produktu | CA1 |

Najczęściej Pobierane

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02_ |
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC151011M0201 |
| Rysunek techniczny CAD | 2CDC001079B0201 |

Wymiary

| | |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto | 0.06 m |
| Głębokość / długość netto | 0.048 m |
| Wysokość netto | 0.032 m |
| Masa netto | 0.016 kg |

Dane techniczne

| | |
|------------------------------|--|
| Rodzaje akcesoriów | Enclosure accessories |
| Do użytku z | CE3T CE3P CE3K CE4T CE4P CE4K |
| Do użytku z grupą produktową | Pilot Devices |

Normy środowiskowe

| | |
|---------------------------------|---|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C |
|---------------------------------|---|

Material Compliance

| | |
|-------------------------------------|--|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH | 2CMT2022-006479 |
| Dane RoHS | 2CMT2022-006498 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006523 |
| Kategoria WEEE | Product Not in WEEE Scope |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CMT2015-005451 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121 |

Informacje o pakowaniu

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie | bag 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.1 m |
| Długość opakowania (poziom 1) | 0.1 m |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 0.032 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.016 kg |
| EAN opakowania (poziom) | 7320500358047 |

1)

Klasyfikacje

| | |
|---------------------------|--|
| eClass | V11.1 : 27371292 |
| E-Numer (Finlandia) | 2312180 |
| E-Numer (Norwegia) | 4373372 |
| E-Numer (Szwecja) | 3711630 |
| ETIM 6 | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 7 | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 8 | EC002024 - Accessories/spare parts for command devices |
| ETIM 9 | EC002024 - Accessories/spare parts for command devices |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5219 >> Switch part or accessory |
| Kod klasyfikacji | S |
| UNSPSC | 39122221 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpituowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego
 Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

