

Opis produktu

HK20

HK20 przewód



Ogólne informacje

Typ produktu	HK20
Kod zamówieniowy	2TLA020003R4900
Numer EAN	7350024461183
Opis katalogowy	HK20 przewód

Opis	<p>JSHD4-2-AK to ergonomiczne urządzenie trójpozycyjne, którego górna część posiada diody LED, przedni przycisk i górny przycisk, a dolna część wyposażona jest w złącze Cannon.</p> <p>Model ten przeznaczony jest głównie do wymiany starszych, niemodułowych urządzeń obsługujących JSHD4 (marka Jokab). Urządzenia trójpozycyjne służą do umożliwienia ograniczonego ruchu maszyny, gdy operator znajduje się w niebezpiecznym obszarze, na przykład podczas rozwiązywania problemów, uruchomienia testowego i programowania.</p>
------	---

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8544429090
Typ produktu	JSHD4 accessory
Nazwa produktu	przewód
Funkcja	Cable for safety control device

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010129L0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Długość przewodu	20 m
Głębokość / długość netto	20 m
Wysokość netto	27 mm
Szerokość netto	27 mm
Masa netto	1.452 kg

Dane techniczne

Połączenie uzwojeń	Cannon 12 female sockets
Do użytku z	JSHD4-2-AB JSHD4-2-AB-A JSHD4-2-AK JSHD4-3-AB JSHD4-3-AB-A JSHD4-3-AK JSHD4-4-AB JSHD4-4-AB-A JSHD4-4-AK JSHD4-5-AB JSHD4-5-AB-A JSHD4-5-AK JSHD4 AB JSHD4 AK

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
Material	Jacket: PVC

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

No declaration needed

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	300 mm
Długość opakowania (poziom 1)	400 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	30 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.47 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024461183

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371392
ETIM 7	EC002886 - Accessories for agreement switch
ETIM 8	EC002886 - Accessories/spare parts for agreement switch
ETIM 9	EC002886 - Accessories/spare parts for agreement switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	1708 >> Control cable
UNSPSC	26121603
Kod klasyfikacji	W
E-Numer (Finlandia)	2307372

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Przewody

