

Opis produktu

Eva Unique code

Eva Unique code Actuator



Ogólne informacje

Typ produktu	Eva Unique code
Kod zamówieniowy	2TLA020046R0900
Numer EAN	7350024480405
Opis katalogowy	Eva Unique code Actuator

Opis

Eden to bezdotkowy czujnik bezpieczeństwa stosowany jako detekcja i potwierdzenie położenia. Czujnik Eva do współpracy z czujnikami Adam DYN i Adam OSSD. Dzięki unikalnemu kodowi Eva para tworzy bezdotkowy czujnik bezpieczeństwa o wysokim poziomie kodowania. W zestawie cztery sztuki pierścieni dystansowych DA 2B. Adam wyczuwa obecność Ewy bez kontaktu mechanicznego, a zatem bez żadnego zużycia. Kompaktowy rozmiar Edenu i możliwość montażu w zakresie 360° sprawiają, że jest łatwy w użyciu w większości zastosowań. Eden posiada aprobatę UL do użytku w USA i Kanadzie.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508090
Typ produktu	Eden
Nazwa produktu	Actuator
Funkcja	Actuator for Adam sensor
Wskaźnik stanu	Nie

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010044L0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172271M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	12 mm
Wysokość netto	60 mm
Szerokość netto	30 mm
Masa netto	0.026 kg

Safety Information

Oznakowanie/certyfikat	TÜV Süd
Kategoria bezpieczeństwa	4
Poziom wydajności (PL)	Up to e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	3

Dane techniczne

Odległość robocza (S_n)	15 mm
Powlekany PCB	Nie

Technical UL/CSA

Typ obudowy UL/CSA	4X
--------------------	----

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... 70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Stopień ochrony	IP67 IP69K
Material	Housing: Plastic (PBT) Coating housing: Uncoated Moulding: Epoxy
	35 to 85% (no icing, no condensation)

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Toxic Substances Control	2CMT2023-006522

Act - TSCA

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No declaration needed
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC172133D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010159D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172134D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.03 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.06 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.012 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.029 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024480405

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27272402
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 8	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 9	EC002544 - Magnetic proximity switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3261 >> Electronic actuators
UNSPSC	31251502
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Szwecja)	3830213

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wylaczniki i zamki bezpieczeństwa → Eden
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wylaczniki i zamki bezpieczeństwa → Magne

