

Opis produktu

# M12-3E

## M12-3E akcesoria



### Ogólne informacje

Typ produktu	M12-3E
Kod zamówieniowy	2TLA020055R0200
Numer EAN	7350024452273
Opis katalogowy	M12-3E akcesoria
Opis	M12-3E to złącze typu Y M12 do podłączenia 2 urządzeń DYNlink lub jednego urządzenia DYNlink i jednego przycisku do sterownika bezpieczeństwa Pluto za pomocą tylko jednego kabla. Złącze nr 2 to złącze żeńskie M12-5 do podłączenia pierwszego obwodu. Złącze nr 3 to złącze żeńskie M12-5 do podłączenia drugiego obwodu. Złącze nr 1 to złącze męskie M12-5 służące do podłączenia IQ w sterowniku bezpieczeństwa Pluto.

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8538909999
Typ produktu	M12 connection
Nazwa produktu	akcesoria

---

## Najczęściej Pobierane

---

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

---

---

## Wymiary

---

Głębokość / długość netto	20 mm
Wysokość netto	40 mm
Szerokość netto	35 mm
Masa netto	0.02 kg

---

---

## Dane techniczne

---

Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> )	24 V
Do użytku z	Magne 3A Magne 3B Adam DYN-Info M12-5 Adam DYN-Reset M12-5

---

---

## Normy środowiskowe

---

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

---

---

## Material Compliance

---

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
Deklaracja zgodności - UKCA	No declaration needed

---

---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.17 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.02 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.028 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024452273

---

---

## Klasyfikacje

---

eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC002925 - Sensor actuator adapter
ETIM 8	EC002925 - Sensor actuator adapter
ETIM 9	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4659 >> Cable connector
UNSPSC	39121438
Kod klasyfikacji	X
E-Numer (Finlandia)	2307360
E-Numer (Szwecja)	3833781

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Przewody

