

Opis produktu

# M12-3S

## M12-3S akcesoria



### Ogólne informacje

Typ produktu	M12-3S
Kod zamówieniowy	2TLA020055R0600
Numer EAN	7350024478501
Opis katalogowy	M12-3S akcesoria
Opis	M12-3S to złącze typu Y M12 do szeregowego łączenia urządzeń DYNlink z funkcją StatusBus. Złącze #2 to żeńskie złącze M12-5 do podłączenia urządzenia zabezpieczającego DYNLINK, złącze #1 to męskie złącze M12-5 do podłączenia +24VDC, 0V, przychodzącego sygnału DYNlink i magistrali StatusBus, a złącze #3 to M12 -5 złącze żeńskie do wychodzącego odwróconego sygnału DYNlink w kierunku innego urządzenia zabezpieczającego DYNlink lub sterownika bezpieczeństwa/PLC.

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8538909999
Typ produktu	M12 connection
Nazwa produktu	akcesoria

### Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010019N0201 2TLC010018N0201

## Wymiary

Głębokość / długość netto	20 mm
Wysokość netto	40 mm
Szerokość netto	35 mm
Masa netto	0.02 kg

## Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> )	24 V
Do użytku z	Adam DYN-Status M12-5

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
Deklaracja zgodności - UKCA	No declaration needed

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.17 m
Wysokość opakowania	0.02 m

(poziom 1)

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.028 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024478501

## Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC002925 - Sensor actuator adapter
ETIM 8	EC002925 - Sensor actuator adapter
ETIM 9	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4659 >> Cable connector
UNSPSC	39121438
Kod klasyfikacji	X
E-Numer (Szwecja)	3861400

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Przewody

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wylłączniki i zamki bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wylłączniki i zamki bezpieczeństwa → Eden

