

Opis produktu

Orion2-4-K3-080-B

Orion2-4-K3-080-B bariera bezpieczeństwa



Ogólne informacje

Typ produktu	Orion2-4-K3-080-B
Kod zamówieniowy	2TLA022304R0100
Numer EAN	7350024481747
Opis katalogowy	Orion2-4-K3-080-B bariera bezpieczeństwa
Opis	<p>Kraty świetlne Orion2 Base, nadajnik + odbiornik, 3 wiązki, wysokość chroniona=800mm, zasięg=0,5-50m, typ 4. Orion2 Base to kompaktowa kratka świetlna do ochrony dostępu. Siatka świetlna składa się z 2-4 wiązek i przeznaczona jest do wykrywania ciał. Dzięki odległości roboczej wynoszącej 50 m pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem kurtyna świetlna nadaje się do zastosowań z odchylającymi się lustrami.</p>

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	9031499000

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172288M0201

Wideo marketingowe

9AKK10103A4645
2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	41 mm
Wysokość netto	0.964 m
Szerokość netto	70 mm
Masa netto	2.314 kg

Dane techniczne

Rozdzielczość urządzenia	415 mm
Odległość robocza (S _n)	0.5...50
Wysokość chroniona polem optycznym	800 mm
Rodzaj detekcji optycznej	Body up to 50 m without muting, two sides connection

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010141D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010169D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172265D0201
Certyfikat UL	2TLC172301D0201

Klasyfikacje

E-Numer (Szwecja)	3830941
ETIM 4	EC002716 - One-way light barrier
ETIM 5	EC002716 - One-way light barrier
ETIM 6	EC002549 - Light curtain
ETIM 7	EC002549 - Light curtain
ETIM 8	EC002549 - Light curtain
ETIM 9	EC002549 - Light curtain
Kod klasyfikacji	B

UNSPSC

46171620

eClass

V11.0 : 27270910

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Bariery i kurtyny bezpieczeństwa

